

CLIQUE SOBRE O ITEM PARA ACESSÁ-LO DIRETAMENTE:

1. OBJETO.....	2
2. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.....	2
3. CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.....	3
4. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.....	3
5.ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO ELETRÔNICA.....	5
6. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS.....	6
7. ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.....	6
8. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.....	8
9. HABILITAÇÃO.....	9
9.16 HABILITAÇÃO JURÍDICA.....	10
9.17 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA.....	11
9.18 HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	11
9.19 HABILITAÇÃO TÉCNICA:.....	11
10. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.....	12
11. RECURSO ADMINISTRATIVO.....	12
12. REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.....	13
13. HOMOLOGAÇÃO.....	13
14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÃO.....	13
15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.....	14
16. PAGAMENTO.....	15
17. DISPOSIÇÕES GERAIS.....	15
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS.....	17
ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....	31
ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA.....	37

EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 70/2026 – PROCESSO 321/2026

O Município de Ijuí, através da Coordenadoria-Geral de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei Complementar Federal nº 123/06, além das demais disposições legais aplicáveis, inclusive a regulamentação municipal e pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

1. OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente pregão o Registro de preços para aquisição de equipamentos, insumos e mobiliários de uso hospitalar e de enfermagem, conforme as especificações contidas no edital e nos anexos, aos quais os interessados devem submeter-se sem quaisquer restrições.

1.2 A licitação ocorrerá na plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br, na **SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2026, às 09:00.**

1.3 A licitação será realizada por **ITENS**, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse, e o modo de disputa será **ABERTO E FECHADO**.

1.4 O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO POR ITEM**, levando em conta as especificações do objeto conforme estabelecido neste Edital e seus Anexos, visando garantir o menor custo para a Administração, de acordo com o artigo 34 da Lei nº 14.133/2021.

1.5 **Não foi destinada cota/item para participação exclusiva de ME/EPP** na presente licitação, dada a complexidade do objeto a ser licitado e visando a ampliação da competitividade com o maior número de propostas válidas, definiu-se pela inaplicabilidade do art. 47 da Lei Complementar 123/2006, aplicando-se nesse caso o art. 49 da mesma lei.

1.6 O licitante classificado em primeiro lugar que deverá **apresentar amostra**, dentro do prazo de **3 (três) dias úteis**, contados da solicitação, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação formal da empresa, sob pena de não aceitação da proposta, salvo caso fortuito e força maior, devidamente comprovado e justificado.

a) As amostras somente serão requeridas nos itens que estão detalhados no Termo de Referência. A solicitação de amostras será feita somente quando o licitante tiver apresentado uma marca diferente daquelas que foram previamente aprovadas e listadas.

b) As amostras deverão ser entregues no endereço informado no momento da solicitação, de Segunda a Sexta-feira, das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min.

c) As amostras deverão estar devidamente identificadas com o nome, CNPJ e contato da empresa fornecedora, número do registro de preço ou edital a que pertence, número do lote e item. Deverão ser entregues dentro do prazo previsto em edital, as que não estiverem devidamente identificadas e encaminhadas fora do prazo legal não serão submetidas à avaliação.

d) No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital e no Termo de Referência, a proposta do licitante será recusada.

e) Se as amostras apresentadas pelo primeiro classificado não forem aceitas, o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação das amostras e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

2. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.

2.1 Qualquer pessoa poderá impugnar este edital ou solicitar esclarecimento sobre seus termos, no prazo de até **03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS** antes da data designada para a abertura da sessão pública, **EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, em campo próprio, sob pena de preclusão.

2.2 A resposta às impugnações ou aos esclarecimentos será divulgada no Portal de Compras Públicas, no prazo de até **03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, LIMITADO AO ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR** a data da abertura da licitação, de acordo com o artigo 164 da Lei nº 14.133/2021.

2.2.1 Na elaboração da resposta, o Pregoeiro será auxiliado, quando necessário, pelo setor técnico competente e pelo setor jurídico.

2.2.2 As respostas as impugnações e as solicitações de esclarecimentos vincularão os participantes e a Administração, ficando os interessados obrigados a acessar o Portal de Compras Públicas para a obtenção das informações prestadas.

2.3 Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 55 da Lei nº 14.133/2021.

2.4 As impugnações e as solicitações de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos na licitação. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação nos autos do processo.

2.5 A impugnação realizada dentro do prazo pelo licitante não impedirá sua participação nesta licitação até a decisão final.

2.6 As impugnações e pedidos de esclarecimento apresentados fora do prazo serão recebidos apenas como uma manifestação do direito de petição.

3. CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

3.1 Os interessados em participar desta licitação deverão dispor de cadastro junto ao Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.1.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.1.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou representante legal e presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes a esta licitação.

3.2 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Portal de Compras Públicas e mantê-los atualizados, devendo proceder imediatamente à correção ou à alteração dos dados tão logo identifique incorreção ou esses dados se tornem desatualizados.

3.3 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo Pregoeiro, ou em caso de sua desconexão.

3.4 Todos os custos decorrentes do credenciamento no Portal de Compras Públicas e da elaboração e apresentação de propostas e documentos de habilitação serão de responsabilidade do licitante.

3.5 As Licitantes que desejarem obter os benefícios de preferência concedidos as **MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)**, e às demais pessoas jurídicas a elas legalmente equiparadas deverão **DECLARAR**, em campo próprio do sistema, sob as penas da Lei, que cumprem com os requisitos legais, estando aptas a usufruir o **TRATAMENTO DIFERENCIADO** estabelecido, nos termos dos artigos 43 a 49, da Lei Complementar Federal nº 123/06 e Lei Complementar Federal nº 147/14 ou da Lei Federal nº 11.488/07.

3.5.1 As licitantes que se declararem beneficiárias da Lei Complementar Federal nº 123/06, Lei Complementar Federal nº 147/14 e Lei Federal nº 11.488/07 e não comprovarem os requisitos legais para o enquadramento serão inabilitadas e poderão estar sujeitas às sanções previstas no Edital e legislação pertinente.

4. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1 Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto, observadas as condições constantes do edital e seus anexos, e que estejam devidamente credenciadas no Portal de Compras Públicas.

4.2 Será vedada a participação de licitantes que:

- a) não atendam as condições do edital e seus anexos;
- b) não atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação;
- c) estejam proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- d) se enquadram nas vedações previstas no artigo 9 e 14 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- e) estejam sob processo de falência. É admitida a participação de empresas em recuperação judicial, desde que apresente comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei nº 11.101/2005;
- f) sejam Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
- g) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- h) estejam constituídos sob a forma de consórcio.

4.3 Será vedada a participação de empresas em consórcio na licitação, com as seguintes justificativas:

- a) A vedação quanto à participação de empresas em consórcio não limitará a competitividade da licitação;
- b) A participação de empresas em consórcio somente é recomendável quando o objeto for “de alta complexidade ou de grande vulto econômico”, situações em que empresas isoladamente não teriam condições de atender aos requisitos de habilitação técnica ou de qualificação econômico-financeira.

4.4 Como condição de participação, o licitante, ao enviar proposta eletrônica, deverá preencher, em campo próprio do Portal de Compras Públicas, as seguintes declarações on-line:

- a) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- b) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- c) que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas;
- d) que, para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos;
- e) que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal;
- f) que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no artigo 93 da Lei nº 8.213/1991;
- g) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4.5 O licitante deverá assinalar “SIM” ou “NÃO” em campo próprio do Portal de Compras Públicas, relativo à seguinte declaração on-line: que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida lei complementar.

a) Na licitação/item em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, assinalar “NÃO” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

b) Na licitação/item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, ao assinalar “NÃO”, o licitante ficará impedido de prosseguir no certame, em relação à licitação/item.

4.6 Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste edital.

4.7 A participação na presente licitação implica aceitação plena das condições expressas neste edital e seus anexos.

4.8 Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis, bem como os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional;

4.9 O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo;

4.10 A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal.

4.11 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e Termo de Referência, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

5. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO ELETRÔNICA

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2 O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema.

5.5 Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.6 Os documentos que compõem a proposta do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.7 Os documentos complementares à proposta, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances.

6. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 A proposta eletrônica deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, de forma clara e detalhada, não sendo admitido propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:

a) Ter **VALIDADE NÃO INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS**, contados a partir da data de sua apresentação.

a1) As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período de 90 (noventa) dias.

b) Preço unitário e total proposto para o objeto ofertado, com até **2 (DUAS) CASAS DECIMAIS**, expresso em reais, junto aos quais considerar-se-ão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes, encargos de qualquer natureza).

c) Marca e fabricante para cada item ofertado, quando aplicável.

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7. ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

7.3 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.4 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.5 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.6 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.7 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.8 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.9 O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.

7.10 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.11 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.12 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, durante o prazo de 15 (quinze) minutos e, encerrado este, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

7.13 Encerrado o prazo do item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo (e os autores de ofertas com valores até 10% superiores a esta) possam ofertar um lance final e fechado, em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.14 Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições que trata o item anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.15 Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

7.16 Na ausência de lance final e fechado, classificado nos termos dos itens anteriores, poderá o Pregoeiro proceder ao reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.17 As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.18 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.19 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.20 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.21 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.22.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.22.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

7.22.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.22.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

7.23 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.23.1 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.23.2 empresas brasileiras;

7.23.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.23.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

7.24 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2 O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 2 (duas) horas e no prazo máximo estipulado pelo Pregoeiro, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.24.2 Caso não exista possibilidade de negociação, via manifestação formal no chat, pelo fornecedor melhor classificado, o prazo de negociação poderá ser reduzido.

7.25 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.2 Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.

8.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso do Pregoeiro no chat.

8.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo estipulado pelo pregoeiro, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, caso esse entenda pela necessidade de concessão maior de prazo para envio dos documentos.

8.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do objeto ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.8 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.9 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8.11 Em conformidade com o art. 59 da Lei 14133/2021, será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço estimado fixado no Termo de Referência ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9. HABILITAÇÃO.

9.1 Após a fase de aceitação e julgamento da proposta, o Pregoeiro solicitará do licitante classificado em primeiro lugar, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, que envie seus documentos de habilitação.

9.2 É facultado ao pregoeiro prorrogar ou até reabrir o prazo estabelecido, por iniciativa própria ou a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.3 O Pregoeiro verificará eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras Públicas e ainda aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (ceiscadastro.cgu.gov.br) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (portaldatransparencia.gov.br).

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br).

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (contas.tcu.gov.br).

9.4 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.4.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligência para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.4.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.4.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.5 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.5.1 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.6 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do Portal de Compras Públicas, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e à habilitação técnica, quando exigida no edital.

9.6.1 Os documentos referentes à habilitação do licitante deverão estar válidos no dia de abertura da sessão pública.

9.6.2 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

9.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, sob pena de inabilitação.

9.8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.10.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.11 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.12 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.13 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9.14 Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar com prazo de validade em vigor. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 180 dias (cento e oitenta dias) contados a partir da data de expedição, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado(s) de Capacidade Técnica.

9.15 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

9.16 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

- e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
- g) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.17 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;
- f) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
- g) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

9.17.1 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.18 HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

- a) Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa.
- a1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar os demais requisitos de habilitação.

9.19 HABILITAÇÃO TÉCNICA:

- a) Comprovação de Licença de funcionamento emitida pela autoridade sanitária competente (ALVARÁ SANITÁRIO) ou comprovante de isenção do mesmo, ambos compatíveis com os produtos ofertados;
- b) Comprovação da AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE) das Empresas Distribuidoras ou atacadistas participantes da Licitação emitida pelo Ministério da Saúde (ANVISA), nos termos da Lei nº 5.991/73, Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 8.077/2013.

9.20 Havendo necessidade de uma análise mais minuciosa dos documentos exigidos na habilitação, o Pregoeiro poderá suspender a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.21 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.22 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante que for declarado vencedor será transmitida por meio do sistema eletrônico dentro do prazo determinado pelo pregoeiro, não inferior a 02 (duas) horas a partir da solicitação, que poderá ser prorrogado ou reduzido a critério deste último. Além disso, a mesma deverá:

a) Indicar nome ou razão social da proponente e CNPJ, o número deste pregão, o endereço completo da proponente, telefone e endereço eletrônico, bem como o número de sua conta-corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber os seus créditos;

b) Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

c) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

d) Fornecer catálogo do produto ofertado, onde possam ser comprovadas as especificações mínimas exigidas no Termo de Referência. Na falta/omissão de alguma especificação poderá ser diligenciado pelo Pregoeiro.

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4 Os preços devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

10.5 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.6 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.7 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.8 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. RECURSO ADMINISTRATIVO

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverá o licitante interessado manifestar, imediatamente, a sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.

11.2 O recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3 O recurso/contrarrazões será(ão) analisado(s) pelo Pregoeiro, o qual formalizará decisão administrativa.

11.4 Havendo dúvida quanto aos requisitos técnicos, e desde que motivado pelo Pregoeiro, poderá ser encaminhado ao setor requisitante para juntada de informações.

11.5 A decisão final do recurso/contrarrrazões será formalizada pelo Pregoeiro.

11.6 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.4 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no cadastro do Portal de Compras Públicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. HOMOLOGAÇÃO.

13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/2021:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

c) Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

d) Homologar a licitação.

13.2 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

13.3 O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

13.4 Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÃO

14.1 Após a homologação da licitação, será lavrada Ata de Registro de Preço, com vigência de 01 (um) ano, com o FORNECEDOR classificado em primeiro lugar, podendo ser prorrogada pelo mesmo período, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

14.2 O contrato decorrente da Ata terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nele contidas.

14.3 O Contrato poderá ser substituído por Nota de Empenho.

14.4 O licitante vencedor deverá assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, sob pena de aplicação das sanções pertinentes, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, por igual período.

14.5 Quando o licitante vencedor convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de Preço ou não apresentar situação regular, no ato da assinatura deste, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar a Ata de Registro de Preço, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

14.6 A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores designados pelo Município, conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133/2021, em atendimento ao disposto no art.117 da mesma lei.

14.7 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que:

- a) Der causa à inexecução parcial ou total do contrato;
- b) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- c) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- d) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- e) Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- f) Apresentar declaração ou documentação falsa;
- g) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- h) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- i) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- j) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

15.2 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa;
- c) Impedimento de licitar e contratar;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

15.4 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.

15.5 Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município as sanções administrativas previstas no item acima deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

15.6 Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

16. PAGAMENTO

16.1 Após o recebimento do objeto, o pagamento do objeto adquirido será realizado no prazo de até **30 (TRINTA) DIAS** da liquidação da documentação, conforme Capítulo II, art. 6º e § 3º, art. 8º, do Decreto Executivo Municipal nº 5.753, de 15 de setembro de 2015;

a) A nota fiscal deverá trazer os seguintes dados cadastrais do Município de Ijuí:

Município de Ijuí CNPJ: 90.738.196/0001-09 Inscrição Estadual: Isento Endereço: Rua Benjamin Constant, nº 429, Centro, Ijuí/RS – 98700-000 Nº do empenho
--

b) Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser encaminhados pela empresa adjudicatária, obrigatoriamente, para o e-mail xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br.

c) O pagamento será realizado pelo Município de Ijuí mediante depósito bancário em favor do adjudicatário, que indicará em formulário próprio o nome da instituição, a localidade, o código da agência bancária e o número da conta-corrente para que seja realizada a operação.

c1) As informações referidas deverão ser encaminhadas à Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, ficando o contratado obrigado a mantê-las atualizadas.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

17.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

17.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

17.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.8 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.8.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

17.10 O Município poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

17.10.1 A anulação do Pregão induz à extinção do contrato.

17.10.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

17.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, no sítio eletrônico oficial do município www.ijui.rs.gov.br/licitacao e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Coordenadoria-Geral de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais (COPAM).

17.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I – Modelo de Proposta de Preços

Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços

Anexo III – Termo de Referência

Ijuí, 18 de maio de 2026.

MAITÃ RIEGER FENSTERSEIFER
Assessoria Jurídica

JULIO CEZAR FRANCISCATTO
Diretor da Coordenadoria-Geral de Compras
Patrimônio e Administração de Materiais

ANDREI COSSETIN SCZMANSKI
Prefeito

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO 70/2026 - PROCESSO 321/2026

LOCAL: MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS

NOME DE FANTASIA:	
RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
INSC. EST.:	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO()	
ENDEREÇO:	
BAIRRO:	MUNICÍPIO:
CEP:	E-MAIL:
TELEFONE(S)	
BANCO DA LICITANTE:	Nº DA AGÊNCIA:
CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:	

Item	Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Un	Valor Total
1	54910	Curativo Bandagem Bege - 500 unidades. Anti séptico estéril, garante maior agilidade, segurança e praticidade; Antialérgico, hipoa-lérgico; Fácil de aplicar, previne infecções; Uso indicado após punções, na aplicação de injeções e finalização de exames, substitui o esparadrapo e algodão usado para estancar o sangue;Esterilização por óxido de etileno. Embalagem com 500 unidades		2.000	CX	
2	35677	Equipo macro gotas Equipo Macrogotas Valvulado. Com finalidade de infundir soluções parenterais em paciente por gravidade. Pode ser combinado com agulhas, escalpes, cateter, torneira e outro dispositivos de infusão. DESCRIÇÃO: *Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. *Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml. *Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colapamento do soro. *Tubo flexível em PVC, transparente, é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso. *Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo. *Pinça Clamp ou pinça “corta fluxo” assegura a interrupção do fluxo de solução quando necessário. *Injetor Lateral em “Y” destinado à aplicação injeções de medicamento, através de um sistema valvulado sem a necessidade de agulha atendendo a NR 32. *Conector luer slip com tampa protetora. *Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Deve estar de acordo com a ABNT NBR ISO 8536-5. EMBALAGEM: Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE. Deve ter registro na ANVISA.		60.000	UN	
3	45122	Seringa sem agulha 3ml Seringa estéril descartável com capacidade para 3 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à se-		80.000	UN	

		<p>ringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega. Deve ter registro na ANVISA.</p>			
4	45123	<p>Seringa sem agulha 5ml</p> <p>Seringa estéril descartável com capacidade para 5 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega. Deve ter registro na ANVISA. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega. Deve ter registro na ANVISA.</p>		100.000	UN
5	45124	<p>Seringa sem agulha 10ml</p> <p>Seringa estéril descartável com capacidade para 10 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega. Deve ter registro na ANVISA.</p>		100.000	UN
6	23583	<p>Seringa estéril descartável com capacidade para 20 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 5,0 ml e subdivisões de 1,0 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de</p>		100.000	UN

		borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega. Deve ter registro na ANVISA.			
7	39435	Digluconato de clorexidina em solução aquosa (tópica) a 1% acondicionado em almotolia contendo 100 ml da solução. A almotolia deve ser resistente a base de PEAD (polietileno de alta densidade), lacrada e possuir tampa para fechamento da mesma após sua abertura. Para antisepsia de mucosas e em ginecoobstetrícia (toque ginecológico e partos vaginais) e para cateterismo umbilical/sondagem vesical. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, data de validade, número do processo referente a notificação no MS. Validade mínima de 3 anos. Deverão ser apresentados laudos oficiais da rede (REBLAS/INMETRO) comprovando que o produto não é irritante cutâneo/dérmico e laudos de eficácia microbiológica frente aos principais microrganismos patogênicos envolvidos nas infecções hospitalares, ocorrendo atividade reducional de 99,99% dentro de 1 minuto: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Samonella choleraesuis.	5.000	FR	
8	43191	Luvas para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas com 100 unidades. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A) garantindo proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Atóxica e Apirogênica. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Tamanho PP. Deve ter registro na ANVISA. Encaminhar AMOSTRA para aprovação. Marcas pré aprovadas: Lemgruber, Descarpack.	14.000	CX	
9	25586	Luvas para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas com 100 unidades. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A) garantindo proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Atóxica e Apirogênica. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Tamanho P. Deve ter registro na ANVISA. Encaminhar AMOSTRA para aprovação. Marcas pré aprovadas: Lemgruber, Descarpack.	10.000	CX	
10	30907	Luvas para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas com 100 unidades. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A) garantindo proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Atóxica e Apirogênica. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Tamanho G. Deve ter registro na ANVISA. Encaminhar AMOSTRA para aprovação. Marcas pré aprovadas: Lemgruber, Descarpack.	10.000	CX	
11	25585	Luvas para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Anatômicas. Não	8.000	CX	

		estéreis. Ambidestras. Caixas com 100 unidades. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A) garantindo proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Atóxica e Apirogênica. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Tamanho M. Deve ter registro na ANVISA. Encaminhar AMOSTRA para aprovação. Marcas pré aprovadas: Lemgruber, Descarpack.			
12	35206	Luva de procedimento nitrílica - tamanho P, 100 unid Luvas para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas com 100 unidades. Composição: Nitrílo. Sem pó bioabsorvível. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A) garantindo proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Atóxica e Apirogênica. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Tamanho P. Deve ter registro na ANVISA. Encaminhar AMOSTRA para aprovação. Marcas pré aprovadas: Descarpack.		6.000	CX
13	35207	Luva de procedimento não cirúrgico nitrílica tamanho M Luvas para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas com 100 unidades. Composição: Nitrílo. Sem pó bioabsorvível. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A) garantindo proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Atóxica e Apirogênica. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Tamanho M. Deve ter registro na ANVISA. Encaminhar AMOSTRA para aprovação. Marcas pré aprovadas: Descarpack		6.000	CX
14	54460	Luva para procedimento não cirúrgico nitrílica tamanho G Luvas para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas com 100 unidades. Composição: Nitrílo. Sem pó bioabsorvível. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A) garantindo proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Atóxica e Apirogênica. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Tamanho G. Deve ter registro na ANVISA. Encaminhar AMOSTRA para aprovação. Marcas pré aprovadas: Descarpack.		3.000	CX
15	14559	Luva plástica, pacote com 100 unidades, esterilizadas individualmente Luva plástica multiúso estéril, embalagem com 100 unidades, confeccionada em polietileno de alta densidade, transparente, espessura de: 0,03 micras, apropriada para uso médico hospitalar e para pequenos treinamentos hospitalares, embalada individualmente uma a uma e reembalada em pacote com 100 unidades. Tamanho Único. Apresentar amostra para análise. Marca pré aprovada: Luplast.		1.500	PAC
16	22415	Luva térmica, par, modelo mão de gato, comprimento de 53 cm, confeccionado em poliéster agulhado, forração externa de tecido Meta-aramida retardante a chamas, higienizáveis no punho e dorso; com palma de silicone higienizável, antiderrapante e impermeável a vapor, água e óleo com resistência térmica até 500°C; com forração interna em feltro agulhado 100% poliéster com tratamento em matelassê com tecido de algodão. Deve ter C.A. para agentes térmicos		30	PAR
17	32441	Cobertor térmico de emergência, refletivo, impermeável, isolante do frio, calor e umidade, a prova d'água e do vento, resistente ao atrito com o solo, confeccionado em polietileno laminado aluminizado, para resgates e emergências como forma de evitar a hipotermia. Dimensões: 2,1 m X 1,4 m.		300	UN

18	35146	<p>A caneta marcadora cirúrgica de pele para a realização de marcações pré-operatórias em procedimentos cirúrgicos e estéticos, abrangendo especialidades como cirurgia plástica, ortopedia, odontologia e vascular. Especificações Técnicas e Requisitos Mínimos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Caneta marcadora cirúrgica para pele; • Ponta: Fina, adequada para marcações precisas; • Cor da tinta: Preta, de alta visibilidade; • Secagem: Rápida, evitando borrões; • Composição: Tinta não tóxica, apropriada para uso em pele; • Resistência: Impermeável à água e resistente à ação de iodopovidona, álcool e sangue; • Aplicação: Proporciona marcações rápidas, seguras e de fácil visualização; • Compatibilidade: Permite desinfecção sobre a marcação sem perda da visibilidade; <p>Condições Gerais</p> <p>O produto deve atender às normas sanitárias vigentes e possuir registro ou regularização junto à autoridade competente (ex.: ANVISA), quando aplicável.</p>		15	UN	
19	30252	<p>Material: Produto confeccionado em Aço inoxidável cirúrgico, autoclavável.</p> <p>Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. Pré aprovado - Rhosse</p>		20	UN	
20	54912	<p>Cabo de ECG aplicação em eletrocardiógrafos indicado para utilização em procedimentos; – Possui caixa intermediária blindada e identificação de posicionamento de derivações; – Biocompatibilidade, evitando reações alérgicas ao paciente; – Cabos flexíveis e duráveis; – Excelente propriedade de blindagem e desempenho antiparasitário, protegendo assim o sinal de ECG de interferências; – Excelente desempenho à prova de desfibrilação, protegendo o equipamento; – 100% Latex Free; – Padrão IEC; – Conector paciente BANANA; CABO</p> <p>DE ECG – NÃO ESTÉRIL GARANTIA: 90 dias a partir da data de compra, contra defeitos de fabricação. IMPORTANTE: POSSUI REGISTRO NA ANVISA Nº 80415610026Marca Pré Aprovada Dimave</p>		20	UN	
21	54913	<p>Cabo de ECG aplicação em eletrocardiógrafos indicado para utilização em procedimentos; – Possui caixa intermediária blindada e identificação de posicionamento de derivações; – Biocompatibilidade, evitando reações alérgicas ao paciente; – Cabos flexíveis e duráveis; – Excelente propriedade de blindagem e desempenho antiparasitário, protegendo assim o sinal de ECG de interferências; – Excelente desempenho à prova de desfibrilação, protegendo o equipamento; – 100% Latex Free; – Padrão AHA – Conector paciente Grabber; CABO DE ECG – NÃO ESTÉRIL GARANTIA: 90 dias a partir da data de compra, contra defeitos de fabricação. Garantia do vendedor: 3 meses. Marca Pré Aprovada - DIMAVE</p>		20	UN	
22	54914	<p>Mini incubadora</p> <p>Tensão de alimentação: 127/220V (bivolt automático). Frequência: 50-58 Hz. Capacidade: 6 cavidades para indicadores biológicos. Material da câmara: Alumínio. Material da carenagem: Plástico ABS. Temperatura: De 45 a 58°C. Dimensões: 90 x 90 x 90 mm. Peso: 0,400 kg. Potência: 10 watts. Registro na ANVISA: Isento. Garantia: 1 ano. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. Marca Pré Aprovada 2I</p>		60	UN	

23	46867	<p>Teste indicador biológico</p> <p>01 Ampola plástica com um disco de papel (carreador) contendo uma população conhecida de esporos (a UFC) e uma ampola de vidro quebrável interna com meio de cultura (caldo de tryptona). Tradicional (24h - 48h): Resultados baseados apenas na mudança de cor. Caixa com 10 unidades de indicador biológico GARANTIA 3 MESES Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. Marca Pré Aprovada 2I</p>	150	CX	
24	54915	<p>Indicador químico de esterilização - classe 6</p> <p>Contém 01 Indicador Químico Classe 6; Embalagem com 25 unidades; Cor inicial: branca; cor final: marrom, após a exposição ao ciclo completo; Impressão: tinta comum preta e tinta reativa; Dimensões: 103 x 16 mm;</p> <p>Compatível com ciclos de esterilização a vapor (gravidade, pré-vácuo e flash);</p> <p>Atóxico, livre de metais pesados e de fácil descarte.</p> <p>Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. Marca Pré Aprovada - 2I</p>	600	UN	
25	54916	<p>LUPA DE ALUMÍNIO LED SEM BANDEJA TRIPÉ AUTOVOLT - LUPAS E LUMINÁRIAS ESTÉTICA</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Aumento: 5 dioptrias (2,5x)</p> <p>Tensão: AUTOVOLT 127V à 220V</p> <p>Peso: 7,620 kg –</p> <p>Comprimento do Tripé: 65 cm</p> <p>Comprimento do Braço: 103 cm</p> <p>Diâmetro da Lente: 125 mm</p> <p>Diâmetro da Cúpula: 24 cm</p> <p>30 pontos de LED'S</p> <p>Potência: 15W</p> <p>Fluxo luminoso: 1800Lm</p> <p>Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. - Marca</p> <p>Pré Aprovada - STEK</p>	3	UN	
26	54917	<p>Pedal de acionamento de bisturi, BP 100 / BP 150</p> <p>Pedal de acionamento de bisturi elétrico BP-100 Plus, BP150 e BP-150S Emai com pino tipo guitarra mono.</p> <p>Compatível com bisturis elétricos EMAI BP100 e BP150</p> <p>- Pedal de alta resistência e durabilidade</p> <p>-- Produto certificado e confiável para uso profissional</p> <p>Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. - Marca</p> <p>Pré Aprovada - EMAI</p>	4	UN	
27	54918	<p>Seladora automática contínua para papel grau cirúrgico</p> <ul style="list-style-type: none"> · Largura da solda – 13 mm · Controle de temperatura – 0º a 300º C - Digital · Arraste da embalagem por correias sincronizadas · Velocidade de selagem – aproximadamente 10 m/min. · Comando de aquecimento e acionamento do motor independentes · Tensão de alimentação – 220 V. 50/60HZ · Resistência da selagem conforme Norma ABNT 14.990-9 · Potência 280 Watts 	4	UN	

		<p>· Estrutura em chapa pintada (Eletrostática)</p> <p>· Dimensões da Embalagem – 490 mm x 320 mm x 220 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tensão: selecione a voltagem • Dimensões: 380mm x 280mm x 180mm • Peso: 14kg <p>Registro junto ao órgão fiscalizador: Isento</p> <p>Resolução: RDC nº 185/01</p> <p>Garantia de um ano após o recebimento do produto.</p> <p>Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. - Marca Pré aprovada General MED.</p>			
28	54919	<p>Placa neutra = cabo de ligação para bisturi elétrico emai BP 100 e BP 150</p> <p>Compatível com bisturis elétricos EMAI BP100 e BP150</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cabo de alta resistência e durabilidade - Placa neutra com excelente condução elétrica - Facilita conexões seguras e estáveis - Produto certificado e confiável para uso profissional <p>Cabo de ligação da placa neutra (baixa cirurgia) e Placa neutra permanente em inox (150 x100 x0,5)mm</p> <p>Conector tipo P1</p> <p>Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. Marca Pré aprovada - EMAI</p>	3	UN	
29	47946	<p>Lubrificante spray</p> <p>Previne a corrosão dos instrumentos cirúrgicos.</p> <p>Evita o enrijecimento das articulações.</p> <p>Não mancha e não interfere no processo de esterilização.</p> <p>Melhora a performance dos instrumentais articulados.</p> <p>Fácil aplicação, com formato spray e pronto uso.</p> <p>Marca Pré Aprovada – Rio Quimica</p>	20	FR	
30	40645	<p>desincrustante ácido</p> <p>Indicado para remoção de manchas e oxidações de material em aço inoxidável;- Indicado para instrumentais;</p> <p>Ação em até 5 minutos;</p> <p>Temperatura onde ocorre maior atividade enzimática: entre 40°C e 55°C;</p> <p>PH neutro;</p> <p>Biodegradável;</p> <p>Não forma espuma e não deixa a solução turva;</p> <p>Princípio Ativo: ácido fosfórico.</p> <p>Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. Marca pré Aprovada – Rio Quimica</p>	20	UN	
31	40647	<p>desinfetante a base de quaternário de amônio</p> <p>Pronto uso, age por contato, atua a partir de 1 minutos.</p> <p>Efeito residual de até 14 dias.</p> <p>Biodegradável. Odor agradável. Não contém corantes e não contém álcool. Não resseca. Sem enxágue.</p> <p>Modelo: Pronto Uso.</p> <p>Volume: 1 Litro.</p>	24	UN	

		<p>Solução aquosa à base de quaternário de amônio 0,68%.</p> <p>Atende as exigências da RDC 35/2010.</p> <p>Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.</p> <p>Categoria: Limpeza e Saneantes.</p> <p>Registro ANVISA: 3.1329.0357.</p> <p>Marca Pré aprovada – Rioquímica</p>			
32	40033	<p>Campo cirúrgico</p> <p>COMPOSIÇÃO: Polipropileno, viscose e polietileno.</p> <p>Produto estéril; Tamanho 50 cm x 50 cm; Esterilizado a óxido de etileno; Oferece segurança, conforto e maleabilidade; 5 Anos de validade; Embalado individualmente.</p> <p>GARANTIA: 3 MESES</p> <p>REGISTRO NA ANVISA/MS: 803400026</p> <p>Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE.</p> <p>Marca Pré Aprovada - POLARFIX</p>	6.000	UN	
33	35144	<p>Campo cirurgico estéril simples</p> <p>COMPOSIÇÃO: Polipropileno, viscose e polietileno.</p> <p>Produto estéril; Fenestra 5cm. Tamanho 50 cm x 50 cm;</p> <p>Esterilizado a óxido de etileno; Oferece segurança, conforto e maleabilidade; 5 Anos de validade; Embalado individualmente. GARANTIA: 3 MESES. REGISTRO NA ANVISA/MS: 803400026</p> <p>Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. Marca Pré Aprovada Polarfix</p>	6.000	PAC	
34	16189	<p>Soro de cloreto de sódio 0,9% - 500 ml</p> <p>Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 500 ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. É utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletrolítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Deve ter registro na ANVISA.</p>	14.000	UN	
35	35455	<p>Soro de cloreto de sódio 0,9%, 250 ml</p> <p>Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 250ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. É utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletrolítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Deve ter registro na ANVISA.</p>	14.000	UN	
36	44910	<p>Soro de Cloreto de Sódio 0.9% - 100ml</p> <p>Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 100ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. É utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletrolítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Deve ter registro na ANVISA.</p>	18.000	UN	
37	54920	<p>Pulseira de identificação em papel térmico</p>	1.000	RL	

		Pulseira de identificação em Papel Térmico para uso hospitalar: Tamanho Adulto 25 mm x 289(universal) Cor : Branca Composição: frontal thermal top peso 75+/-3gg/m2, espessura 78+/-8micras Impressão termo diret (sem ribbon) Formato de venda em Rolo – ROLOS COM 100 UNIDADES Compatível com impressora Zebra GC420T			
38	39596	Oxímetro de Pulso Portátil, Visor LCD colorido de alta resolução, Te- la rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, Indica- ção da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismo- gráfica e tabela de tendências, Alarmes visuais e sonoros, ajustá- veis e programáveis, Memória interna dos eventos e conexão USB para computador, Software para computador. Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador in- tegrado, Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal, Sensor de SpO2 padrão Nellcor, Acompanha cabo para pediátrico adulto e neonatal. Sensor de spo2 padrão Nellcor; Acompanha cabo para pediátrico adulto e neonatal. Certificado pelo INMETRO. Encaminhar AMOSTRA para aprovação.		25	UN
39	54465	Caneta monopolar autoclavável universal A Caneta autoclavável para bisturi Eletrônico modelo padrão baixa cirurgia, é compatível com os modelos de Bisturi Eletrônico		100	UN
40	26217	Lençol de papel descartável Lençol de papel descartável LENÇOL DE PAPEL 50 CM X 50M - Bran- co, descartável, 100% celulose virgem (não reciclado). Indicado pa- ra uso em macas e camas hospitalares. Embalado individualmente em filme plástico que proteja de umidade. Atóxico e epirogênico. Dimensões: 50 cm x 50 m. Gramatura mínima 20 g/m ² . Peso mínimo por unidade: 500 gramas.		4.000	UN
41	39659	Sonda Foley nº 16, cateteres em látex com revestimento em elastô- mero de silicone, formato Nelaton, balões 15 ml a 30 ml, duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifí- cio distal e diâmetro interno liso; conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; atóxico, não-piro- gênico, de uso único e estéril (esterilizado por raio gama); embala- do individualmente, tendo como embalagem primária invólucro plástico transparente, seguido de papel grau cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Apresentar Registro no MS/Anvisa. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. Encaminhar AMOSTRA para aprovação. Marcas pré-aprovadas: GMI Marcas desclassificadas: STARMED, RUSCH, SOLIDOR		1.500	UN
42	39660	Sonda Foley nº 18, cateteres em látex com revestimento em elastô- mero de silicone, formato Nelaton, balões 15 ml a 30 ml, duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifí- cio distal e diâmetro interno liso; conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; atóxico, não-piro- gênico, de uso único e estéril (esterilizado por raio gama); embala- do individualmente, tendo como embalagem primária invólucro plástico transparente, seguido de papel grau cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Apresentar Registro no MS/Anvisa. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.		1.000	UN

		Encaminhar AMOSTRA para aprovação. Marcas pré-aprovadas: GMI Marcas desclassificadas: STARMED, RUSCH, SOLIDOR			
43	29370	Agulha 0,70 x 30 Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,70 x 30, embaladas individualmente. Medida: 22G / 1 ¼. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisele trifacetado. Canhão em plástico, de cor verde, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula siliconizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico. Validade mínima de 5 anos. Deve ter registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades	400	CX	
44	46890	Sonda gastrostomia 18FR 20ml silicone Adulto APRESENTAÇÃO: embalagem individualizada com 1 unidade. INDICAÇÃO: para administração gástrica de medicação, além de nutrição para pacientes com deficiência de deglutição. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: - Sonda percutânea com balão adulto; - 18FR, com diâmetro externo 6,00mm; - Cap de fechamento com raio prolongado e extremamente resistente; - Radiopaco em toda a extensão do dispositivo; - Graduado a partir do 2º ao 10º centímetro; - Capacidade de balão de 20ml; - Anel de fixação ao nível da pele em silicone; - Estéril	50	UN	
45	39664	Sonda nasogástrica longa nº 08 - longa, estéril, descartável, de PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aprox 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	500	UN	
46	39666	Sonda nasogástrica longa nº 12 - longa, estéril, descartável, de PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aprox 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	500	UN	
47	39667	Sonda nasogástrica longa nº 14. Características: longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arre-	500	UN	

		dondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.			
48	29509	Sonda nasogastrica longa nº 16 - longa, estéril, descartável, de PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aprox 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	500	UN	
49	15605	Sonda de aspiração traqueal nº 08 Sonda para aspiração traqueal numero 08. Destinada para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconizado; Estéril; Apirogênico; Descartável (Uso único). Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	500	UN	
50	48717	ÁLCOOL ETÍLICO 70° (líquido) frasco 1 litro Álcool etílico hidratado 70% (p/p ou NPM), antisséptico, em franco plástico tipo almotolia de 100ml. Solução incolor para uso hospitalar/dermatológico, com bico aplicador, lacre de segurança, teor alcoólico adequado para desinfecção, e regitro na ANSIVA.	1.000	FR	
51	33359	Avental cirúrgico Avental descartável em manga longa, com elástico nos punhos, na cor branca, gramatura 30, confeccionado em TNT 100% polipropileno, descartável, tamanho único, amarração em tiras. Pacote com 10 unidades. Apresentar amostra para análise. Marca pré-aprovada: Confortell.	1.500	PAC	
52	46793	Bobina térmica de papel Bobina térmica de papel de alta qualidade com capacidade de preservar a impressão por 5 anos. Gramatura 55g/m ² (+- 2,2 g / m ²). Dimensões 80 mm x 40 m	7.000	UN	
53	42667	fita métrica Ferramenta de medição flexível(tipo usada para costura) que serve para antropometria - Avaliação Corporal - para medir circunferências abdominal, braços, na avaliação antropométrica no cuidado da saúde. Feita de material plástico e/ou fibra de vidro tipo macio,	250	UN	

		possuir marcação em centímetro e milímetro.			
54	8213	Bandeja inox média Bandeja para Esterilização Inox Lisa Autoclavável - Bandeja em aço inox retangular lisa para instrumentais cirúrgicos, com as dimensões: 42x30x2 cm.	100	UN	
55	44876	Bandeja em aço inox, dimensões 30 X 20 X 4 cm Bandeja para Esterilização Inox Lisa Autoclavável – Para uso em esterilização, organização e apoio em procedimentos odontológicos e de enfermagem diários. Fabricação em aço inox, com dimensões aproximadas de 30 x 20 x 4 cm, para atendendo às demandas	100	UN	
56	37803	Suporte para coletor de perfuro cortante Desenvolvidos no tamanho adequado para precisão, sendo possível a utilização deste sobre a bancada ou parede, para facilitar o uso manter no mínimo 1,20m do chão, produto livre de manutenção, acompanha parafusos e buchas para fixação. Confeccionado em metal , pintura eletrostática a pó epóxi. Compatível para caixa coletora de até 13L	150	UN	
57	31110	Balança pediátrica digital Balança Pediátrica eletrônica, capacidade 15 kg divisões de 05 gramas pés regulável, em borracha sintética, concha anatômica em Polipropileno, chave seletora de tensão 110/220w, display com 5 dígitos e função tecla TARA no painel frontal. Deve estar aferida de acordo com o INMETRO e certificada.	40	UN	
58	29992	Balança digital Balança digital para adulto com antropômetro. Características: Capacidade (kg) 200. Divisão (g) 50. Display 6 dígitos de 20,3 mm de altura. Cristal Líquido. Plataforma 370 x 440 mm (acabamento da base em borracha antiderrapante). Temperatura de Operação - 10°C à + 40°C umidade máx. 85%. Kit Antropométrico com medição mínima de 1,90m. Pintura Metálica de alta resistência. Estrutura tubular. Peso Líquido 12,5 kg. Peso Bruto 14,3 kg. Dimensões da Balança 1210 x 370 x 580 mm. Dimensões da Embalagem 170 x 410 x 980 mm. Tensão 110 - 220 Vca variação máxima de -15% a +10%. Freqüência (Hz)50 - 60 Hz. Consumo (VA) 2,8 VA. Garantia de 2 anos. Deve estar aferida de acordo com o INMETRO e certificada. Exige-se Amostra (Folders) para aprovação de Comissão Técnica	50	UN	
59	20088	Balança eletrônica digital. Uma balança portátil é um dispositivo de medição compacto e leve, projetado para fácil transporte e uso em diversos locais. Comum em versões digitais, possui sensores de carga de alta precisão, visor LCD, função tara (zerar) e desligamento automático, atendendo desde pesagens de bagagens (até 50kg) até uso profissional/médico (até 200kg)	50	UN	
60	39390	Biombo triplo com rodízios Biombo Biombo triplo com rodízios, construído em tubos de aço Redondo, pintura eletrostática. Pó base epóxi de alta resistência. Tecido na cor CRU.	50	UN	
61	5752	Suporte para soro Suporte para Soro Suporte para soro com altura regulável e rodízios. Pés em ferro fundido com quatro rodízios de 2". Base em tubo redondo de 1" de diâmetro e parede de 1,2mm. Pintura eletrostática a pó epóxi. Altura regulável com haste cromada de tubo 3/4" de diam. com 4 ganchos. Medidas (m): 1,70 (alt. mínima) 2,30 (alt. máxima).	50	UN	

62	46891	<p>Suporte para injeção</p> <p>Suporte para injeção Suporte para injeção regulável. Tripé em ferro fundido. Base em tubo redondo de 1" de diâmetro parede de 1,2mm. Pintura eletrostática a pó epóxi. Altura regulável com haste cromada e concha apoiadora estofada em courvim. Medidas (m): 0,80 (alt. mínima) X 1,15 (alt. máxima)</p>	50	UN	
63	40556	<p>Escada com 2 degraus</p> <p>Piso Antiderrapante. Especificações: Escada com 2 degraus. Estrutura tubular em aço redondo. Pintura eletrostática a pó "Epóxi" com tratamento antiferrugem. Pés com ponteiros antiderrapantes. Capa-cidade aproximada: 120 kg Dimensões externas aproximadas: Largura: 39 cm Profundidade: 56 cm Altura: 33 cm Altura 1º degrau: 18 cm Dimensões de cada degrau: 21 cm x 38,5 cm. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia, mínima, de 01 ano. Entregar montado</p>	50	UN	
64	30227	<p>Foco refletor (foco clínico flexível)</p> <p>Foco clínico, com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada – epóxi branca com tratamento antiferrugem. Base com 4 rodízios e travas. Lâmpada led, 220 v. Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia, mínima, de 01 ano. Entregar montado</p>	50	UN	
65	34010	<p>Maca divã</p> <p>Em MDF na cor branca com capacidade para até 200 kg; 02 portas; 03 gavetas; Prateleira interna removível; Leito estofado (L 60 cm X A 80 cm X C 180 cm) com espuma (D28) de 5 cm ou mais de altura re-vestido em courino dividido (cabeceira, assento e perneira) na cor preta. Cabeceira e perneira com regulagem através de cremalheiras. Cuba em chapa de aço com pintura epóxi na cor branca. Deve estar incluso: suporte para lençol descartável e um par de porta cochas revestido em courino na cor preta. Entregue Montado.</p>	15	UN	
66	35135	<p>Aspirador de secreção</p> <p>Aspirador de secreção Silencioso. Aspirador de secreções. Indicado para pequenos procedimentos cirúrgicos e odontológicos. Ideal para uso em home care, ambulatórios, consultórios e pequenas clínicas. Deve ser leve, prático, portátil e de fácil manuseio para otimizar os cuidados com a saúde do paciente. Possuir motor elétrico de 1/10HP, compressor com pistão oscilante, isento de óleo, 220 V. Vácuo máximo entre 18 e 21 inHg, vazão de ar livre 15 L/min. Frasco plástico transparente com capacidade de 1 litro, graduado, com tampa e válvula de segurança contra transbordamento de líquidos. Botão regulador de vácuo para controle de potência de sucção. Visor analógico de fácil leitura e em português. Filtro para proteção contra contaminação cruzada. Registro na Anvisa e Certificado pelo Inmetro. Manual de instrução em português e assistência Técnica. Garantia. Acompanha mangueiras de silicone (paciente – 2 m e vácuo)</p>	30	UN	

A empresa DECLARA que:

1. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
2. A validade da presente proposta é de 90 (noventa) dias.
3. Cumprirá todos os prazos de acordo com o estabelecido no edital e seu Termo de Referência.

4. Não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS: Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
PREGÃO ELETRÔNICO 70/2026 - PROCESSO 321/2026

Aos ___ dias de ___ de 2026, o **MUNICÍPIO DE IJUÍ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 90.738.196/0001-09, com sede na Rua Benjamim Constant, 429, Bairro Centro, no Município de Ijuí/RS, representada pelo Prefeito, Sr. **Andrei Cossetin Sczmanski**, doravante denominado de ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua _____, Bairro _____, no município de _____, CEP: _____, Telefone: _____, E-mail: _____ inscrita no CNPJ sob nº _____, legalmente representada pelo Sr. _____, doravante denominada DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS resolvem, com integral observância das normas: Lei Geral de Licitações n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo edital e suas partes integrantes, FIRMAR A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO acima referenciado e PREÇOS REGISTRADOS das respectivas propostas apresentadas, classificadas, aceitas/negociadas no certame, conforme as Cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de preços para aquisição de equipamentos, insumos e mobiliários de uso hospitalar e de enfermagem. Em conformidade com as especificações contidas no Edital e seu Termo de Referência.

1.2 A GERENCIADORA DA ATA não se obriga a contratar a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇOS REGISTRADOS

2.2 Nos valores registrados, incluem-se todos e quaisquer materiais, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros e mão de obra.

2.2 A empresa detentora da ata, terá os preços registrados da tabela abaixo, tendo sido o referido preço oferecido pela licitante cuja proposta foi classificada em 1º (primeiro) lugar.

TABELA

CLÁUSULA TERCEIRA – ENTREGA DO OBJETO

3.1 Os itens serão adquiridos conforme a necessidade do órgão gerenciador, mediante emissão de Nota de Empenho devidamente assinada, com identificação do respectivo servidor público municipal competente.

3.2 Os itens deverão ser adquiridos a partir da assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços até findar a vigência da mesma.

3.3 A não entrega do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Edital do Pregão, e ainda conforme rege o Art. 155 e 156 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

3.4 O prazo limite para a entrega do objeto não ultrapassará o período de 10 (dez) dias úteis a partir do momento em que a Nota de Empenho for recebida pela empresa vencedora.

a) Caso a empresa necessite prorrogar o prazo, é imprescindível que, antecedendo o fim do mesmo, seja formalizado um requerimento fundamentado apresentando as justificativas pertinentes, as quais passarão por um processo de análise e avaliação.

b) Compete à empresa contratada assumir as despesas referentes à entrega do objeto, as quais serão consideradas como integrantes do preço apresentado pela respectiva empresa.

c) A entrega deverá ser realizada no Município de Ijuí RS, na localidade específica designada pela Secretaria que requisitou o objeto em questão, que será informada no momento de envio da nota de empenho.

d) No caso de descumprimento dos prazos determinados para entrega do objeto e/ou entrega em desacordo com o solicitado, poderão ser aplicadas as sanções e penalidades constantes no Edital.

e) Não serão aceitos produtos de marcas e/ou modelos diferentes daqueles constantes na proposta de preços vencedora e na Ata de Registro de Preços.

3.5 O objeto desta licitação será recebido definitivamente pela Administração em até 02 (dois) dias úteis, contados da data da entrega do objeto, após conferência e certificação de que o mesmo está de acordo com as especificações contidas no edital.

3.5.1 Na entrega do objeto, a empresa signatária deverá colher, no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo e a assinatura do servidor do Município responsável pelo recebimento.

3.6 A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto do presente edital e termo de referência de acordo estritamente com as especificações descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações, constatadas irregularidades no objeto, o Município de Ijuí poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindida a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

3.7 Na hipótese da substituição ou complementação do objeto entregue que não atenda às especificações licitadas, o contratado deverá fazê-lo em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente adjudicado.

3.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do fornecedor pela perfeita execução do fornecimento, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto da autorização de compra/nota de empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA

4.1 Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social.

4.2 A Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano, a contar da data da assinatura da Ata, podendo ser prorrogada na forma do art. 84º da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021.

4.3 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico supracitado, terá seu extrato publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), e a sua íntegra, após assinada e homologada e será disponibilizada no sítio oficial desta Municipalidade.

4.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1 O pagamento das faturas à licitante vencedora será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal referente ao objeto da presente ata, que será conferida e atestada por responsável da Administração, acompanhado das autorizações formais emitidas, devidamente assinada por servidor identificado e autorizado para tal, desde que, no ato do recebimento sejam atendidas todas as especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta Ata de Registro de Preço.

5.2 O prazo para a efetivação do pagamento observará a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos referente ao objeto e será de até **30 (TRINTA) DIAS** após a emissão da Nota Fiscal, acompanhada da(s) respectiva(s) autorizações formais e demais documentação necessária, de acordo com o Termo de Referência, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Detentora da Ata, conforme preconiza o Art. 141, da Lei Geral n.º 14.133/2021.

5.3 Nenhum pagamento será efetuado à Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA SEXTA – ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

6.2 Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irremovíveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro desta Ata, mediante requerimento e justificativa expressos do Detentor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na legislação.

6.3 O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

6.4 Quando o valor registrado se tornar inferior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4.1. Os fornecedores que não aceitarem readequar seus valores propostos aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. Se ocorrer de o preço de mercado tornar-se inferior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão gerenciador poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de execução, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor:

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar aumentar o valor registrado na hipótese deste se tornar inferior àqueles praticados no mercado;

d) Sofrer sanção prevista no art. 156 incisos I ao IV da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

6.8 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) Por razão de interesse público;

b) A pedido do fornecedor;

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, são obrigações:

7.1 Da Fornecedor/Beneficiária:

- a) Executar com pontualidade o objeto contratado conforme solicitação/requisição emitida pelo Município, devidamente assinada por servidor competente para tal;
- b) Comunicar imediatamente e por escrito aos fiscais técnicos e administrativos deste procedimento administrativo, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- c) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor, objeto da presente Ata;
- d) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
- e) Comunicar a esta Administração qualquer modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata;
- f) Cumprir todas as obrigações de execução dos serviços/fornecimento dos produtos descritas no Termo de Referência, que passa a fazer parte desta Ata de Registro de Preço;

7.1.1 Todos os materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre a presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução serão de exclusiva responsabilidade da empresa Fornecedora.

7.1.2 Executar os serviços de acordo com as especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA.

7.2. Do Órgão Gerenciador:

- a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;
- b) Gerenciar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021;
- c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata;
- d) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
- f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço;
- g) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata;
- h) Emitir requisição interna.

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito:

8.2. Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

- a) A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
- b) A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;
- c) A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;
- d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
- e) Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;

- f) No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa Detentora;
- g) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora;
- h) Caso não seja assinada a Ata de Registro de Preço no prazo de 03 (três) dias úteis contados do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ser aceito ou não pela Administração;
- i) A Licitante que convocada para assinar o documento deixar de fazê-lo no prazo fixado acima será excluída;

8.3 Pela Detentora quando:

- a) Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior;
- b) A solicitação da Detentora para cancelamento do desconto registrado deverá ocorrer antes do pedido de execução dos serviços/ entrega dos produtos por esta Municipalidade;
- c) A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, contudo, sempre atendida a conveniência administrativa.
- d) Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à DETENTORA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas na Lei, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

d1) Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

8.4 A comunicação do cancelamento do desconto registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

8.4.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES

9.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o órgão gerenciador poderá sujeitar a Detentora/Contratada as penalidades previstas na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

9.2. A Detentora/Contratada será notificada por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias úteis dessa notificação.

9.2.1 Se não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes.

9.3 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – GERENCIAMENTO E OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

10.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de preços será o Município de Ijuí/RS.

10.2 São obrigações do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, dentre a prática de todos os atos de controle e administração da ARP, as seguintes obrigações:

- a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.

- b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
- c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
- d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
- e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
- f) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer os materiais a outro(s) órgão da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata.
- g) Fiscalizar o bom atendimento do objeto contratado através de Servidor designado para tal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 As despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária consignada no Orçamento desta Municipalidade, podendo haver apostilamentos justificáveis das mesmas.

11.2 Rege-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omissivo, pelas disposições constantes na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e pelas condições estabelecidas pelo no Edital do Pregão Eletrônico do qual ela se originou.

11.3 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Ijuí/RS com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.4 Justos e acordados firmam o presente, em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Ijuí/RS, ___ de _____ de 2026.

MUNICÍPIO DE IJUÍ
CNPJ nº 90.738.196/0001-09
Andrei Cossetin Sczmanski
Prefeito

Nome do Fornecedor
CNPJ N.º ...
Nome do Representante da Contratada
Representante Legal

ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$) 3.166.823,99

1. OBJETO

1.1 O presente Termo de Referência, tem por objeto o Registro de preços para aquisição de equipamentos, insu-
mos e mobiliários de uso hospitalar e de enfermagem.

2. JUSTIFICATIVA E OBSERVAÇÕES

2.1 Os quantitativos estimados foram calculados para 2 (dois) anos, visto que a Ata de Registro de Preços decor-
rente da licitação terá vigência de 01 (um) ano, podendo ser prorrogada pelo mesmo período, nos termos do art.
84 da Lei nº 14.133/2021.

2.2 A Ata de Registro de Preços que for decorrente da licitação, não obriga o Município de Ijuí a firmar contrata-
ções / realizar aquisições na quantidade estimada.

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item	Código	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Qtd	Un	Valor Total (R\$)
1	54910	Curativo Bandagem Bege - 500 unidades. Anti séptico estéril, ga- rante maior agilidade, segurança e praticidade; Antialérgico, hipoa- lergênico; Fácil de aplicar, previne infecções; Uso indicado após punções, na aplicação de injeções e finalização de exames, substi- tui o esparadrapo e algodão usado para estancar o sangue; Esterili- zação por óxido de etileno. Embalagem com 500 unidades	0,10	2.000	CX	198,00
2	35677	Equipo macro gotas Equipo Macrogotas Valvulado. Com finalidade de infundir soluções parenterais em paciente por gravidade. Pode ser combinado com agulhas, escalpes, cateter, torneira e outro dispositivos de infusão. DESCRIÇÃO: *Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. *Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml. *Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colapamento do soro. *Tubo flexível em PVC, transpa- rente, é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso. *Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo. *Pinça Clamp ou pinça "corta fluxo" assegura a inter- rupção do fluxo de solução quando necessário. *Injetor Lateral em "Y" destinado à aplicação injeções de medicamento, através de um sistema valvulado sem a necessidade de agulha atendendo a NR 32. *Conector luer slip com tampa protetora. *Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabri- cação. Deve estar de acordo com a ABNT NBR ISO 8536-5. EMBA- LAGEM: Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em con- formidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE. Deve ter re- gistro na ANVISA.	2,22	60.000	UN	133.200,00
3	45122	Seringa sem agulha 3ml Seringa estéril descartável com capacidade para 3 ml, confecciona- da em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Si-	1,03	80.000	UN	82.400,00

		liconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega. Deve ter registro na ANVISA.				
4	45123	<p>Seringa sem agulha 5ml</p> <p>Seringa estéril descartável com capacidade para 5 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega. Deve ter registro na ANVISA. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega. Deve ter registro na ANVISA.</p>	1,05	100.000	UN	105.000,00
5	45124	<p>Seringa sem agulha 10ml</p> <p>Seringa estéril descartável com capacidade para 10 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de</p> <p>borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega. Deve ter registro na ANVISA.</p>	1,08	100.000	UN	108.000,00
6	23583	Seringa estéril descartável com capacidade para 20 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 5,0 ml e subdivisões de 1,0 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à se-	1,08	100.000	UN	108.000,00

		<p>ringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de</p> <p>borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega. Deve ter registro na ANVISA.</p>				
7	39435	<p>Digluconato de clorexidina em solução aquosa (tópica) a 1% acondicionado em almotolia contendo 100 ml da solução. A almotolia deve ser resistente a base de PEAD (polietileno de alta densidade), lacrada e possuir tampa para fechamento da mesma após sua abertura. Para antisepsia de mucosas e em ginecoobstetrícia (toque ginecológico e partos vaginais) e para cateterismo umbilical/sondagem vesical. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente</p> <p>os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, data de validade, número do processo referente a notificação no MS. Validade mínima de 3 anos. Deverão ser apresentados laudos oficiais da rede (REBLAS/INMETRO) comprovando que o produto não é irritante cutâneo/dérmico e laudos de eficácia microbiológica frente aos principais microrganismos patogênicos envolvidos nas infecções hospitalares, ocorrendo atividade reducional de 99,99% dentro de 1 minuto: Staphylococcus aureus, Pseudomonas</p> <p>aeruginosa e Samonella choleraesuis.</p>	2,83	5.000	FR	14.150,00
8	43191	<p>Luvas para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas com 100 unidades. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A) garantindo proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Atóxica e Apirogênica. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Tamanho PP. Deve ter registro na ANVISA. Encaminhar AMOSTRA para aprovação. Marcas pré</p> <p>aprovadas: Lemgruber, Descarpack.</p>	25,50	14.000	CX	357.000,00
9	25586	<p>Luvas para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas com 100 unidades. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A) garantindo proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Atóxica e Apirogênica. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Tamanho P. Deve ter registro na ANVISA. Encaminhar AMOSTRA para aprovação. Marcas pré</p> <p>aprovadas: Lemgruber, Descarpack.</p>	25,50	10.000	CX	255.000,00
10	30907	<p>Luvas para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas com 100 unidades. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A) garantindo proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Atóxica e Apirogênica. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Tamanho G. Deve ter registro na ANVISA. Encaminhar AMOSTRA para aprovação.</p>	25,50	10.000	CX	255.000,00

		Marcas pré aprovadas: Lemgruber, Descarpack.				
11	25585	Luvas para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas com 100 unidades. Composição: Látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A) garantindo proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Atóxica e Apirogênica. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Tamanho M. Deve ter registro na ANVISA. Encaminhar AMOSTRA para aprovação. Marcas pré aprovadas: Lemgruber, Descarpack.	25,50	8.000	CX	204.000,00
12	35206	Luva de procedimento nitrílica - tamanho P, 100 unid Luvas para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas com 100 unidades. Composição: Nitrílo. Sem pó bioabsorvível. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A) garantindo proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Atóxica e Apirogênica. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Tamanho P. Deve ter registro na ANVISA. Encaminhar AMOSTRA para aprovação. Marcas pré aprovadas: Descarpack.	37,00	6.000	CX	222.000,00
13	35207	Luva de procedimento não cirúrgico nitrílica tamanho M Luvas para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas com 100 unidades. Composição: Nitrílo. Sem pó bioabsorvível. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A) garantindo proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Atóxica e Apirogênica. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Tamanho M. Deve ter registro na ANVISA. Encaminhar AMOSTRA para aprovação. Marcas pré aprovadas: Descarpack	37,00	6.000	CX	222.000,00
14	54460	Luva para procedimento não cirúrgico nitrílica tamanho G Luvas para procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Anatômicas. Não estéreis. Ambidestras. Caixas com 100 unidades. Composição: Nitrílo. Sem pó bioabsorvível. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A) garantindo proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Atóxica e Apirogênica. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Tamanho G. Deve ter registro na ANVISA. Encaminhar AMOSTRA para aprovação. Marcas pré aprovadas: Descarpack.	37,00	3.000	CX	111.000,00
15	14559	Luva plástica, pacote com 100 unidades, esterilizadas individualmente Luva plástica multiuso estéril, embalagem com 100 unidades, confeccionada em polietileno de alta densidade, transparente, espessura de: 0,03 micras, apropriada para uso médico hospitalar e para pequenos treinamentos hospitalares, embalada individualmente uma a uma e reembalada em pacote com 100 unidades. Tamanho Único. Apresentar amostra para análise. Marca pré aprovada: Luplast.	22,00	1.500	PAC	33.000,00
16	22415	Luva térmica, par, modelo mão de gato, comprimento de 53 cm, confeccionado em poliéster agulhado, forração externa de tecido Meta-aramida retardante a chamas, higienizáveis no punho e dorso; com palma de silicone higienizável, antiderrapante e impermeável a vapor, água e óleo com resistência térmica até 500°C; com forração interna em feltro agulhado 100% poliéster com tratamento em matelassê com tecido de algodão. Deve ter C.A. para agentes térmicos	23,00	30	PAR	690,00
17	32441	Cobertor térmico de emergência, refletivo, impermeável, isolante do frio, calor e umidade, a prova d'água e do vento, resistente ao atrito com o solo, confeccionado em polietileno laminado alumini-	25,00	300	UN	7.500,00

		zado, para resgates e emergências como forma de evitar a hipotermia. Dimensões: 2,1 m X 1,4 m.				
18	35146	<p>A caneta marcadora cirúrgica de pele para a realização de marcações pré-operatórias em procedimentos cirúrgicos e estéticos, abrangendo especialidades como cirurgia plástica, ortopedia, odontologia e vascular. Especificações Técnicas e Requisitos Mínimos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Caneta marcadora cirúrgica para pele; • Ponta: Fina, adequada para marcações precisas; • Cor da tinta: Preta, de alta visibilidade; • Secagem: Rápida, evitando borrões; • Composição: Tinta não tóxica, apropriada para uso em pele; • Resistência: Impermeável à água e resistente à ação de iodopovidona, álcool e sangue; • Aplicação: Proporciona marcações rápidas, seguras e de fácil visualização; • Compatibilidade: Permite desinfecção sobre a marcação sem perda da visibilidade; <p>Condições Gerais</p> <p>O produto deve atender às normas sanitárias vigentes e possuir registro ou regularização junto à autoridade competente (ex.: ANVISA), quando aplicável.</p>	42,00	15	UN	630,00
19	30252	<p>Material: Produto confeccionado em Aço inoxidável cirúrgico, autoclavável.</p> <p>Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. Pré aprovado - Rhosse</p>	329,00	20	UN	6.580,00
20	54912	<p>Cabo de ECG aplicação em eletrocardiógrafos indicado para utilização em procedimentos; – Possui caixa intermediária blindada e identificação de posicionamento de derivações; – Biocompatibilidade, evitando reações alérgicas ao paciente; – Cabos flexíveis e duráveis; – Excelente propriedade de blindagem e desempenho antiparasitário, protegendo assim o sinal de ECG de interferências; – Excelente desempenho à prova de desfibrilação, protegendo o equipamento; – 100% Latex Free; – Padrão IEC; – Conector paciente BANANA; CABO</p> <p>DE ECG – NÃO ESTÉRIL GARANTIA: 90 dias a partir da data de compra, contra defeitos de fabricação. IMPORTANTE: POSSUI REGISTRO NA ANVISA Nº 80415610026Marca Pré Aprovada Dimave</p>	329,00	20	UN	6.580,00
21	54913	<p>Cabo de ECG aplicação em eletrocardiógrafos indicado para utilização em procedimentos; – Possui caixa intermediária blindada e identificação de posicionamento de derivações; – Biocompatibilidade, evitando reações alérgicas ao paciente; – Cabos flexíveis e duráveis; – Excelente propriedade de blindagem e desempenho antiparasitário, protegendo assim o sinal de ECG de interferências; – Excelente desempenho à prova de desfibrilação, protegendo o equipamento; – 100% Latex Free; – Padrão AHA – Conector paciente Grabber; CABO DE ECG – NÃO ESTÉRIL GARANTIA: 90 dias a partir da data de compra, contra defeitos de fabricação. Garantia do vendedor: 3 meses. Marca Pré Aprovada - DIMAVE</p>	319,00	20	UN	6.380,00
22	54914	<p>Mini incubadora</p> <p>Tensão de alimentação: 127/220V (bivolt automático). Frequência: 50-58 Hz. Capacidade: 6 cavidades para indicadores biológicos. Material da câmara: Alumínio. Material da carenagem: Plástico ABS.</p>	184,20	60	UN	11.052,00

		Temperatura: De 45 a 58°C. Dimensões: 90 x 90 x 90 mm. Peso: 0,400 kg. Potência: 10 watts. Registro na ANVISA: Isento. Garantia: 1 ano. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. Marca Pré Aprovada 2I				
23	46867	<p>Teste indicador biológico</p> <p>01 Ampola plástica com um disco de papel (carreador) contendo uma população conhecida de esporos (a UFC) e uma ampola de vidro quebrável interna com meio de cultura (caldo de tryptona). Tradicional (24h - 48h): Resultados baseados apenas na mudança de cor. Caixa com 10 unidades de indicador biológico GARANTIA 3 MESES Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. Marca Pré Aprovada 2I</p>	29,30	150	CX	4.395,00
24	54915	<p>Indicador químico de esterilização - classe 6</p> <p>Contém 01 Indicador Químico Classe 6; Embalagem com 25 unidades; Cor inicial: branca; cor final: marrom, após a exposição ao ciclo completo; Impressão: tinta comum preta e tinta reativa; Dimensões: 103 x 16 mm;</p> <p>Compatível com ciclos de esterilização a vapor (gravidade, pré-vácuo e flash);</p> <p>Atóxico, livre de metais pesados e de fácil descarte.</p> <p>Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. Marca Pré Aprovada - 2I</p>	59,90	600	UN	35.940,00
25	54916	<p>LUPA DE ALUMÍNIO LED SEM BANDEJA TRIPÉ AUTOVOLT - LUPAS E LUMINÁRIAS ESTÉTICA</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Aumento: 5 dioptrias (2,5x)</p> <p>Tensão: AUTOVOLT 127V à 220V</p> <p>Peso: 7,620 kg –</p> <p>Comprimento do Tripé: 65 cm</p> <p>Comprimento do Braço: 103 cm</p> <p>Diâmetro da Lente: 125 mm</p> <p>Diâmetro da Cúpula: 24 cm</p> <p>30 pontos de LED'S</p> <p>Potência: 15W</p> <p>Fluxo luminoso: 1800Lm</p> <p>Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. - Marca Pré Aprovada - STEK</p>	385,45	3	UN	1.156,35
26	54917	<p>Pedal de acionamento de bisturi, BP 100 / BP 150</p> <p>Pedal de acionamento de bisturi elétrico BP-100 Plus, BP150 e BP-150S Emai com pino tipo guitarra mono.</p> <p>Compatível com bisturis elétricos EMAI BP100 e BP150</p> <p>- Pedal de alta resistência e durabilidade</p> <p>-- Produto certificado e confiável para uso profissional</p> <p>Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. - Marca Pré Aprovada - EMAI</p>	610,69	4	UN	2.442,76
27	54918	<p>Seladora automática contínua para papel grau cirúrgico</p> <ul style="list-style-type: none"> · Largura da solda – 13 mm · Controle de temperatura – 0º a 300º C - Digital · Arraste da embalagem por correias sincronizadas · Velocidade de selagem – aproximadamente 10 m/min. · Comando de aquecimento e acionamento do motor independent- 	9.316,47	4	UN	37.265,88

		<p>tes</p> <ul style="list-style-type: none"> · Tensão de alimentação – 220 V. 50/60HZ · Resistência da selagem conforme Norma ABNT 14.990-9 · Potência 280 Watts · Estrutura em chapa pintada (Eletrostática) · Dimensões da Embalagem – 490 mm x 320 mm x 220 mm • Tensão: selecione a voltagem • Dimensões: 380mm x 280mm x 180mm • Peso: 14kg <p>Registro junto ao órgão fiscalizador: Isento Resolução: RDC nº 185/01 Garantia de um ano após o recebimento do produto. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. - Marca Pré aprovada General MED.</p>				
28	54919	<p>Placa neutra = cabo de ligação para bisturi elétrico emai BP 100 e BP 150</p> <p>Compatível com bisturis elétricos EMAI BP100 e BP150</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cabo de alta resistência e durabilidade - Placa neutra com excelente condução elétrica - Facilita conexões seguras e estáveis - Produto certificado e confiável para uso profissional <p>Cabo de ligação da placa neutra (baixa cirurgia) e Placa neutra permanente em inox (150 x100 x0,5)mm</p> <p>Conector tipo P1</p> <p>Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. Marca Pré aprovada - EMAI</p>	912,76	3	UN	2.738,28
29	47946	<p>Lubrificante spray</p> <p>Previne a corrosão dos instrumentos cirúrgicos.</p> <p>Evita o enrijecimento das articulações.</p> <p>Não mancha e não interfere no processo de esterilização.</p> <p>Melhora a performance dos instrumentais articulados.</p> <p>Fácil aplicação, com formato spray e pronto uso.</p> <p>Marca Pré Aprovada – Rio Quimica</p>	52,28	20	FR	1.045,60
30	40645	<p>desincrustante ácido</p> <p>Indicado para remoção de manchas e oxidações de material em aço inoxidável;- Indicado para instrumentais;</p> <p>Ação em até 5 minutos;</p> <p>Temperatura onde ocorre maior atividade enzimática: entre 40°C e 55°C;</p> <p>PH neutro;</p> <p>Biodegradável;</p> <p>Não forma espuma e não deixa a solução turva;</p> <p>Princípio Ativo: ácido fosfórico.</p> <p>Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. Marca pré Aprovada – Rio Quimica</p>	76,53	20	UN	1.530,60
31	40647	<p>desinfetante a base de quaternário de amônio</p> <p>Pronto uso, age por contato, atua a partir de 1 minutos.</p> <p>Efeito residual de até 14 dias.</p>	11,98	24	UN	287,52

		<p>Biodegradável. Odor agradável. Não contém corantes e não contém álcool. Não resseca. Sem enxágue.</p> <p>Modelo: Pronto Uso.</p> <p>Volume: 1 Litro.</p> <p>Solução aquosa à base de quaternário de amônio 0,68%.</p> <p>Atende as exigências da RDC 35/2010.</p> <p>Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.</p> <p>Categoria: Limpeza e Saneantes.</p> <p>Registro ANVISA: 3.1329.0357.</p> <p>Marca Pré aprovada – Rioquímica</p>				
32	40033	<p>Campo cirúrgico</p> <p>COMPOSIÇÃO: Polipropileno, viscose e polietileno.</p> <p>Produto estéril; Tamanho 50 cm x 50 cm; Esterilizado a óxido de etileno; Oferece segurança, conforto e maleabilidade; 5 Anos de validade; Embalado individualmente.</p> <p>GARANTIA: 3 MESES</p> <p>REGISTRO NA ANVISA/MS: 803400026</p> <p>Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE.</p> <p>Marca Pré Aprovada - POLARFIX</p>	3,03	6.000	UN	18.180,00
33	35144	<p>Campo cirurgico estéril simples</p> <p>COMPOSIÇÃO: Polipropileno, viscose e polietileno.</p> <p>Produto estéril; Fenestra 5cm. Tamanho 50 cm x 50 cm;</p> <p>Esterilizado a óxido de etileno; Oferece segurança, conforto e maleabilidade; 5 Anos de validade; Embalado individualmente. GARANTIA: 3 MESES. REGISTRO NA ANVISA/MS: 803400026</p> <p>Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de qualidade, Normas da ABNT, CE. Marca Pré Aprovada Polarfix</p>	4,04	6.000	PAC	24.240,00
34	16189	<p>Soro de cloreto de sódio 0,9% - 500 ml</p> <p>Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 500 ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. É utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletrolítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Deve ter registro na ANVISA.</p>	7,20	14.000	UN	100.800,00
35	35455	<p>Soro de cloreto de sódio 0,9%, 250 ml</p> <p>Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 250ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. É utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletrolítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Deve ter registro na ANVISA.</p>	6,90	14.000	UN	96.600,00
36	44910	<p>Soro de Cloreto de Sódio 0.9% - 100ml</p> <p>Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 100ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. É utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletrolítico: Na+</p>	6,43	18.000	UN	115.740,00

		154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Deve ter registro na ANVISA.				
37	54920	Pulseira de identificação em papel térmico Pulseira de identificação em Papel Térmico para uso hospitalar: Tamanho Adulto 25 mm x 289(universal) Cor : Branca Composição: frontal thermal top peso 75+/-3gg/m2, espessura 78+/-8micras Impressão termo diret (sem ribbon) Formato de venda em Rolo – ROLOS COM 100 UNIDADES Compatível com impressora Zebra GC42OT	30,00	1.000	RL	30.000,00
38	39596	Oxímetro de Pulso Portátil, Visor LCD colorido de alta resolução, Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências, Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, Memória interna dos eventos e conexão USB para computador, Software para computador. Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal, Sensor de SpO2 padrão Nellcor, Acompanha cabo para pediátrico adulto e neonatal. Sensor de spo2 padrão Nellcor; Acompanha cabo para pediátrico adulto e neonatal. Certificado pelo INMETRO. Encaminhar AMOSTRA para aprovação.	1.072,00	25	UN	26.800,00
39	54465	Caneta monopolar autoclavável universal A Caneta autoclavável para bisturi Eletrônico modelo padrão baixa cirurgia, é compatível com os modelos de Bisturi Eletrônico	601,39	100	UN	60.139,00
40	26217	Lençol de papel descartável Lençol de papel descartável LENÇOL DE PAPEL 50 CM X 50M - Branco, descartável, 100% celulose virgem (não reciclado). Indicado para uso em macas e camas hospitalares. Embalado individualmente em filme plástico que proteja de umidade. Atóxico e epirogênico. Dimensões: 50 cm x 50 m. Gramatura mínima 20 g/m². Peso mínimo por unidade: 500 gramas.	8,10	4.000	UN	32.400,00
41	39659	Sonda Foley nº 16, cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, formato Nelaton, balões 15 ml a 30 ml, duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso; conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (esterilizado por raio gama); embalado individualmente, tendo como embalagem primária invólucro plástico transparente, seguido de papel grau cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos. Apresentar Registro no MS/Anvisa. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. Encaminhar AMOSTRA para aprovação. Marcas pré-aprovadas: GMI Marcas desclassificadas: STARMED, RUSCH, SOLIDOR	9,10	1.500	UN	13.650,00
42	39660	Sonda Foley nº 18, cateteres em látex com revestimento em elastômero de silicone, formato Nelaton, balões 15 ml a 30 ml, duas vias, com balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso; conector universal que permita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (esterilizado por raio gama); embalado individualmente, tendo como embalagem primária invólucro plástico transparente, seguido de papel grau cirúrgico, preservando	9,14	1.000	UN	9.140,00

		<p>a integridade asséptica do produto; Com validade mínima de 4 anos.</p> <p>Apresentar Registro no MS/Anvisa.</p> <p>Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.</p> <p>Encaminhar AMOSTRA para aprovação.</p> <p>Marcas pré-aprovadas: GMI</p> <p>Marcas desclassificadas: STARMED, RUSCH, SOLIDOR</p>				
43	29370	<p>Agulha 0,70 x 30</p> <p>Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,70 x 30, embaladas individualmente. Medida: 22G / 1 ¼. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor verde, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula silicônizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno.</p> <p>Embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico. Validade mínima de 5 anos. Deve ter registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades</p>	9,04	400	CX	3.616,00
44	46890	<p>Sonda gastrostomia 18FR 20ml silicone Adulto APRESENTAÇÃO: embalagem individualizada com 1 unidade. INDICAÇÃO: para administração gástrica de medicação, além de nutrição para pacientes com deficiência de deglutição. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: - Sonda percutânea com balão adulto; - 18FR, com diâmetro externo 6,00mm; - Cap de fechamento com raio prolongado e extremamente resistente; - Radiopaco em toda a extensão do dispositivo; - Graduado a partir do 2º ao 10º centímetro; - Capacidade de balão de 20ml; - Anel de fixação ao nível da pele em silicone; - Estéril</p>	198,00	50	UN	9.900,00
45	39664	<p>Sonda nasogástrica longa nº 08 - longa, estéril, descartável, de PVC, transparente, atóxico, flexível, silicônizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aprox 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.</p>	1,20	500	UN	600,00
46	39666	<p>Sonda nasogástrica longa nº 12 - longa, estéril, descartável, de PVC, transparente, atóxico, flexível, silicônizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aprox 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.</p>	1,32	500	UN	660,00
47	39667	<p>Sonda nasogástrica longa nº 14. Características: longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, sili-</p>	1,39	500	UN	695,00

		conizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.				
48	29509	Sonda nasogastrica longa nº 16 - longa, estéril, descartável, de PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aprox110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	1,45	500	UN	725,00
49	15605	Sonda de aspiração traqueal nº 08 Sonda para aspiração traqueal numero 08. Destinada para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconizado; Estéril; Apirogênico; Descartável (Uso único). Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	1,10	500	UN	550,00
50	48717	ÁLCOOL ETÍLICO 70° (líquido) frasco 1 litro Álcool etílico hidratado 70% (p/p ou NPM), antisséptico, em franco plástico tipo almotolia de 100ml. Solução incolor para uso hospitalar/dermatológico, com bico aplicador, lacre de segurança, teor alcoólico adequado para desinfecção, e registro na ANSIVA.	2,10	1.000	FR	2.100,00
51	33359	Avental cirúrgico Avental descartável em manga longa, com elástico nos punhos, na cor branca, gramatura 30, confeccionado em TNT 100% polipropileno, descartável, tamanho único, amarração em tiras. Pacote com 10 unidades. Apresentar amostra para análise. Marca pré-aprovada: Confortell.	15,57	1.500	PAC	23.355,00
52	46793	Bobina térmica de papel Bobina térmica de papel de alta qualidade com capacidade de preservar a impressão por 5 anos. Gramatura 55g/m ² (+- 2,2 g / m ²). Dimensões 80 mm x 40 m	3,80	7.000	UN	26.600,00
53	42667	fita métrica	15,50	250	UN	3.875,00

		Ferramenta de medição flexível(tipo usada para costura) que serve para antropometria - Avaliação Corporal - para medir circunferências abdominal, braços, na avaliação antropométrica no cuidado da saúde. Feita de material plástico e/ou fibra de vidro tipo macio, possuir marcação em centímetro e milímetro.				
54	8213	Bandeja inox média Bandeja para Esterilização Inox Lisa Autoclavável - Bandeja em aço inox retangular lisa para instrumentais cirúrgicos, com as dimensões: 42x30x2 cm.	175,00	100	UN	17.500,00
55	44876	Bandeja em aço inox, dimensões 30 X 20 X 4 cm Bandeja para Esterilização Inox Lisa Autoclavável – Para uso em esterilização, organização e apoio em procedimentos odontológicos e de enfermagem diários. Fabricação em aço inox, com dimensões aproximadas de 30 x 20 x 4 cm, para atendendo às demandas	111,40	100	UN	11.140,00
56	37803	Suporte para coletor de perfuro cortante Desenvolvidos no tamanho adequado para precisão, sendo possível a utilização deste sobre a bancada ou parede, para facilitar o uso manter no mínimo 1,20m do chão, produto livre de manutenção, acompanha parafusos e buchas para fixação. Confeccionado em metal , pintura eletrostática a pó epóxi. Compatível para caixa coletora de até 13L	28,20	150	UN	4.230,00
57	31110	Balança pediátrica digital Balança Pediátrica eletrônica, capacidade 15 kg divisões de 05 gramas pés regulável, em borracha sintética, concha anatômica em Polipropileno, chave seletora de tensão 110/220w, display com 5 dígitos e função tecla TARA no painel frontal. Deve estar aferida de acordo com o INMETRO e certificada.	872,70	40	UN	34.908,00
58	29992	Balança digital Balança digital para adulto com antropômetro. Características: Capacidade (kg) 200. Divisão (g) 50. Display 6 dígitos de 20,3 mm de altura. Cristal Líquido. Plataforma 370 x 440 mm (acabamento da base em borracha antiderrapante). Temperatura de Operação - 10°C à + 40°C umidade máx. 85%. Kit Antropométrico com medição mínima de 1,90m. Pintura Metálica de alta resistência. Estrutura tubular. Peso Líquido 12,5 kg. Peso Bruto 14,3 kg. Dimensões da Balança 1210 x 370 x 580 mm. Dimensões da Embalagem 170 x 410 x 980 mm. Tensão 110 - 220 Vca variação máxima de -15% a +10%. Frequência (Hz)50 - 60 Hz. Consumo (VA) 2,8 VA. Garantira de 2 anos. Deve estar aferida de acordo com o INMETRO e certificada. Exige-se Amostra (Folders) para aprovação de Comissão Técnica	1.095,90	50	UN	54.795,00
59	20088	Balança eletrônica digital. Uma balança portátil é um dispositivo de medição compacto e leve, projetado para fácil transporte e uso em diversos locais. Comum em versões digitais, possui sensores de carga de alta precisão, visor LCD, função tara (zerar) e desligamento automático, atendendo desde pesagens de bagagens (até 50kg) até uso profissional/médico (até 200kg)	69,90	50	UN	3.495,00
60	39390	Biombo triplo com rodízios Biombo Biombo triplo com rodízios, construído em tubos de aço Redondo, pintura eletrostática. Pó base epóxi de alta resistência. Tecido na cor CRU.	349,00	50	UN	17.450,00
61	5752	Suporte para soro Suporte para Soro Suporte para soro com altura regulável e rodízios. Pés em ferro fundido com quatro rodízios de 2". Base em tubo redondo de 1" de diâmetro e parede de 1,2mm. Pintura eletrostática	186,40	50	UN	9.320,00

		ca a pó epóxi. Altura regulável com haste cromada de tubo 3/4" de diam. com 4 ganchos. Medidas (m): 1,70 (alt. mínima) 2,30 (alt. máxima).				
62	46891	Suporte para injeção Suporte para injeção regulável. Tripé em ferro fundido. Base em tubo redondo de 1" de diâmetro parede de 1,2mm. Pintura eletrostática a pó epóxi. Altura regulável com haste cromada e concha apoiadora estofada em courvim. Medidas (m): 0,80 (alt. mínima) X 1,15 (alt. máxima)	138,48	50	UN	6.924,00
63	40556	Escada com 2 degraus Piso Antiderrapante. Especificações: Escada com 2 degraus. Estrutura tubular em aço redondo. Pintura eletrostática a pó "Epóxi" com tratamento antiferrugem. Pés com ponteiros antiderrapantes. Capa-cidade aproximada: 120 kg Dimensões externas aproximadas: Largura: 39 cm Profundidade: 56 cm Altura: 33 cm Altura 1º degrau: 18 cm Dimensões de cada degrau: 21 cm x 38,5 cm. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia, mínima, de 01 ano. Entregar montado	113,90	50	UN	5.695,00
64	30227	Foco refletor (foco clínico flexível) Foco clínico, com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada – epóxi branca com tratamento antiferrugem. Base com 4 rodízios e travas. Lâmpada led, 220 v. Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia, mínima, de 01 ano. Entregar montado	488,60	50	UN	24.430,00
65	34010	Maca divã Em MDF na cor branca com capacidade para até 200 kg; 02 portas; 03 gavetas; Prateleira interna removível; Leito estofado (L 60 cm X A 80 cm X C 180 cm) com espuma (D28) de 5 cm ou mais de altura re-vestido em couro dividido (cabeceira, assento e perneira) na cor preta. Cabeceira e perneira com regulagem através de cremalheiras. Cuba em chapa de aço com pintura epóxi na cor branca. Deve estar incluso: suporte para lençol descartável e um par de porta cochas revestido em couro na cor preta. Entregue Montado.	1.946,00	15	UN	29.190,00
66	35135	Aspirador de secreção Aspirador de secreção Silencioso. Aspirador de secreções. Indicado para pequenos procedimentos cirúrgicos e odontológicos. Ideal para uso em home care, ambulatórios, consultórios e pequenas clínicas. Deve ser leve, prático, portátil e de fácil manuseio para otimizar os cuidados com a saúde do paciente. Possuir motor elétrico de 1/10HP, compressor com pistão oscilante, isento de óleo, 220 V. Vácuo máximo entre 18 e 21 inHg, vazão de ar livre 15 L/min. Frasco plástico transparente com capacidade de 1 litro, graduado, com tampa e válvula de segurança contra transbordamento de líquidos. Botão regulador de vácuo para controle de potência de sucção. Visor analógico de fácil leitura e em português. Filtro para proteção contra contaminação cruzada. Registro na Anvisa e Certificado pelo Inmetro. Manual de instrução em português e assistência Técnica. Garantia. Acompanha mangueiras de silicone (paciente – 2 m e vácuo)	374,00	30	UN	11.220,00

4. RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1 O prazo limite para a entrega do objeto não ultrapassará o período de **10 (DEZ) DIAS ÚTEIS** a partir do momento em que a Nota de Empenho for recebida pela empresa vencedora.

a) Caso a empresa necessite prorrogar o prazo, é imprescindível que, antecedendo o fim do mesmo, seja formalizado um requerimento fundamentado apresentando as justificativas pertinentes, as quais passarão por um processo de análise e avaliação.

b) Compete à empresa contratada assumir as despesas referentes à entrega do objeto, as quais serão consideradas como integrantes do preço apresentado pela respectiva empresa.

c) A entrega deverá ser realizada no Município de Ijuí RS, na localidade específica designada pela Secretaria que requisitou o objeto em questão, que será informada no momento de envio da nota de empenho.

d) No caso de descumprimento dos prazos determinados para entrega do objeto e/ou entrega em desacordo com o solicitado, poderão ser aplicadas as sanções e penalidades constantes no Edital.

e) Não serão aceitos produtos de marcas e/ou modelos diferentes daqueles constantes na proposta de preços vencedora e na Ata de Registro de Preços.

4.2 O objeto desta licitação será recebido definitivamente pela Administração em até 02 (dois) dias úteis, contados da data da entrega do objeto, após conferência e certificação de que o mesmo está de acordo com as especificações contidas no edital.

4.2.1 Na entrega do objeto, a empresa signatária deverá colher, no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo e a assinatura do servidor do Município responsável pelo recebimento.

4.3 A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto do presente edital e termo de referência de acordo estritamente com as especificações descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações, constatadas irregularidades no objeto, o Município de Ijuí poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindida a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

4.4 Na hipótese da substituição ou complementação do objeto entregue que não atenda às especificações licitadas, o contratado deverá fazê-lo em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente adjudicado.

4.5 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do fornecedor pela perfeita execução do fornecimento, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto da autorização de compra/nota de empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

LÉRIS REGINA DO AMARAL ANTONINI
COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - SMS