



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Memorando Interno Nº 025/2019 SMS

Ijuí-RS, 19 de novembro de 2019.

De: Secretaria Municipal da Saúde

Para: COPAM

Assunto: Pregão com Registro de Preços

Solicitamos a abertura de processo licitatório através de pregão com registro de preço para a compra de materiais/produtos de consumo odontológico, para atender as necessidades da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí, incluindo Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Estratégia de Saúde da Família, e o CEO, período de 01 (um) ano, conforme descrição do produto anexo.

Atenciosamente

Josias de Abreu Pinheiro

Secretário Municipal de Saúde

Proc.: 1382/19
P.P.: 149/19

Ijuí, 20 de novembro de 2019.

A/C Coordenador Administrativo.

Sra. Simone Heck

Encaminha-se solicitação de abertura de Pregão com processo de registro de preço de materiais/produtos de consumo odontológico, para atender as necessidades das ESFs, CEO, Unidade prisional e Unidades Básicas.

As quantidades estimadas de material de consumo, visam atender as necessidades no período de 1 (um) ano.

Quanto aos catálogos técnicos pedidos em alguns itens, apresenta-los somente caso seja de outra marca que não as pré-aprovadas.

Nos itens que pede: "ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS", esta ação deve ser enquadrada como amostra.

Todos os produtos entregues que possuírem PRAZO DE VALIDADE para utilização, deverão ser entregues no máximo 3 (três) meses após a data de fabricação para produtos com validade de 1 (um) ano e no máximo 6 (seis) meses após a data de fabricação para produtos com validade superior a 1 (um) ano.

Item	Produto/material	Descrição	Unidade de medida	Quantidade mínima	Quantidade máxima
1. 23744	Álcool Gel 70% R\$ 15,00	-----	500ml	50	300
2. 25964	Amalgama (limalha de prata) em cápsula 1 porção R\$ 224,91	Composição: 45% de prata, 31% de estanho e 24% de cobre. * Não contém zinco. * Isento da fase Gama II. * Alto teor de cobre. * Grande resistência à compressão. * Baixo creep, inibindo a expansão tardia. *ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE	Embalagem com 50 cápsulas	22	100

		<u>COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA</u> Marca pre-aprovada: SDI			
3.	Amalgama em cápsula de 2 porções (limalha de prata) R\$ 281,51 25965	Composição: 45% de prata, 31% de estanho e 24% de cobre. * Não conter zinco. * Isento da fase Gama II. * Alto teor de cobre. * Grande resistência à compressão. * Baixo creep, inibindo a expansão tardia. *ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA Marca Pre-aprovada: SDI	Embalagem com 50 capsulas	22	50
4.	Amalgamador digital R\$ 708,33 23057	Corpo em poliestireno, obedecendo às normas vigentes de segurança elétrica. * Painel de comando digital localizado na parte frontal do equipamento que funciona com leves toques nas teclas, tornando a operação mais simples e rápida. * Motor bifásico com rolamentos blindados e duas correias que propiciam a diminuição do nível de ruído e as vibrações transmitidas, assegurando um melhor desempenho no torque do equipamento com uma frequência mínima de 4200 oscilações por minuto. * Hastes de fixação da cápsula confeccionadas em aço inoxidável, temperadas e polidas e encontra-se em um eixo fora de centro, realizando movimento elíptico. * Circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita maior precisão do tempo de batimento, repetibilidade do tempo selecionado e períodos precisos de trituração. * Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do aparelho com a abertura da tampa. * Design arrojado com linhas arredondadas e acabamento liso na cor branca, proporcionando um visual moderno e harmonioso, além de favorecer a limpeza e desinfecção. Tensão: Comutação Automática de 127V a 220 VCA. * Consumo: 270VA. * Frequência: 60 Hz * Tempo de Programação: 0 a 60 segundos. * Oscilações por Minuto: 4200. * Acessórios que acompanham o produto: - Suporte das Garras. - Tampa Acrílica. - Porta Fusível. * Peso: 3,6 kg. * Garantia: 1 ano. *ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA	unidade	02	05

5.	Pasta Profilatica R\$ 14,08 25974	Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha. Utilizada como pasta de polimento inicial. Usada em adultos e crianças.* Nos Sabores tutti-frutti ou menta.	Embalagem com 90g.	50	150
6.	Gaze estéril 7,5x7,5 R\$ 1,38 23550	As Compressas de Gaze Hidrófila Estéril são confeccionadas com 13 fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não conter o filamento radiopaco. Indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e prontos-socorros. Embaladas em pacote com 10 unidades. Deve estar de acordo com a norma da NBR 13843, deve conter dados do fabricante e número de registro na ANVISA. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação.	Pacote com 10 unidades	10.000	50.000
7.	Hidróxido de cálcio P.A 5898 R\$6,98		Embalagem com 10g.	05	30
8.	Hipoclorito de sódio 2,5% estabilizado 25867 R\$ 8,20	solução contendo cloro ativo estabilizado -A base de hipoclorito de sódio 2.5% de cloro ativo estabilizado (25.000 ppm); -Possui ação bactericida atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismo. <u>Validade de 24 meses (após data de fabricação)</u> <u>ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS PEDIDAS ACIMA</u> <u>Marca pre-aprovada: Rioquímica</u>	1 litro	50	300
9.	Hipoclorito de sódio 2,5% 26152 R\$6,46		1litro	50	300
10.	Luvas de Procedimento Nitrilica Tamanho PP 40661 R\$17,99	Luvas para procedimentos não cirúrgicos, nitrilica, sem pó, livre de látex, desenvolvidas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Bioabsorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). Tamanho P. Embalagem em caixa com 100 unidades. Registro anvisa	Caixa	50	700
11.	Negatoscopio 1 corpo LED 39207	47x38x9cm (A x L x P) Negatoscópio de 1 Corpo Material: Aço	unidade	01	08

	R\$405,00	Voltagem: Bivolt ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS			
12.	Óculos de proteção R\$38,46 39208	Óculos de segurança com tratamento anti- embaçante. * possui armação e visor curvo confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material; * o visor filtra 99,9 % todos raios ultravioleta. Vlt (índice da transmissão de luz visível) 90%; * as hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação e possuem na parte interna borracha preta maleável e são fixadas ao visor através de parafusos plásticos; <u>*ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS</u> Marca pré-aprovada: UVEX	unidad e	5	30
13.	Pedra Pomes Extra Fina 39220 R\$ 9,90	Embalagem com 100g. Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insípida.	Embal agem com 100g.	05	25
14.	Ponta diamantada numeração a escolher entre 1011 a 1016 42232 R\$ 2,79	Confeccionado por meio do processo único de retenção das partículas de diamantes na superfície da ponta. Eficácia de corte durante múltiplos usos.	Unidad e	50	400
15.	Ponta de papel absorvente 42233 R\$25,27	Numero 45 (2ª serie)	Embal agem com 200 unidad es	5	25
16.	Ponta de papel absorvente 42234 R\$25,27	Numero 50 (2ª serie) 26	Embal agem com 200 unidad es	5	25
17.	Cimento endodôntico contendo hidróxido de cálcio 20602 R\$112,90	Cimento endodôntico contendo hidróxido de cálcio; * Obtura perfeitamente mesmo os casos mais difíceis, estimulando a formação de tecidos de reparação na região periapical; * Apresenta excelente capacidade de retenção e vedamento, alta radiopacidade, longo tempo de trabalho e biocompatibilidade; * Registro na Anvisa <u>*ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS</u> Marca pré-aprovada: Dentsply (Sealer 26)	Embal agem com 1 frasco do pó de 8g + 1 tubo de Resina com 9g.	10	25

18.	Seladora de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel). R\$699,00 42236	Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. * Bivolt Automático (110-240V) ou 220V * Sistema integrado de corte em ambas as direções. * Acionamento por meio de alavanca com trava. * Sistema de avisos com led's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana. * Desligamento automático em caso de inatividade por 60 minutos. * Potência: 80 W. * Área de selagem (comprimento): 30 cm. * Espessura de selagem: 12 mm. Garantia: 2 anos * <u>ENVIAR CATALOGO DO PRODUTO QUE COMPROVE AS CARACTERISTICAS ACIMA PEDIDAS</u> Marca pre-aprovada: Cristófoli	unidade	02	15
19.	Removedor de manchas 25989 R\$16,99		Frasco com 30 ml	5	30
20.	Rolo dental de algodão 14235 R\$ 2,69		Embalagem com 100 unidades	200	1.000
21.	Aplicador de adesivo – microbrush 25546 R\$14,99	Extra fino, fino ou regular (a escolher)	Embalagem com 100 unidades.	100	500
22.	Soro fisiológico 0,9% 500ml 39253 R\$ 5,23	Solução estéril e apirogênica; * Embalagem em polipropileno; * Transparente;	unidade	50	300
23.	Spray de resfriamento -50°C 39248 R\$ 31,8		Frasco de 200ml	03	15
24.	Misturador de Alginato 42237 R\$559,87	* Alimentação: Entrada: 100/220Vac Saída:12 V/2 A; * Material da Cuba: Silicone; * Capacidade da Cuba: 500 ml; * Tamanho da Espátula 18 cm; * Proteção Eletrica Fúsel de 2A; * RMP (Rotação por minuto) De 0 à 120 RPM; * Garantia: 1 ano	unidade	01	05
25.	Sugador descartável 10485 R\$ 4,25	Sugador descartável Embalagem com 40 unidades. Colorido e atóxico.	Embalagem com 40 unidades	500	2000

			es.		
26.	Touca descartável com elástico R\$6,29 20711	Sanfonada e com elástico. * Gramatura 10. * Cor Branca. * Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT) * Fabricada utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. * Tamanho: 45 x 52 cm.	Embalagem com 100 unidades.	100	700
27.	Vibrador para gesso - Bivolt R\$ 267,00 25779	Possui potenciômetro para uma melhor escolha do nível de vibração. * Luz piloto indicadora de que o equipamento está ligado. * Bandeja removível para facilitar a limpeza após o trabalho. * Voltagem: 110V / 220V com chave seletora. * Freqüência: 50/60hz. * Potência: 40w.	unidade	01	05



Cresthon Fialho Spencer

Coordenador Odontológico

CRO 3992

Cresthon F. Spencer
Coordenador Odontológico
Cirurgião-Dentista CRO-3992
SMS - MJMRS

Andreia Amorim

Secretária Adjunta

Secretaria Municipal de Saúde