



MUNICIPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

REQUISIÇÃO INTERNA N.º 070/2018

COPAM-RECEBIDO
09/03/2018
ASS:

ÓRGÃO: 06 - Secretaria Municipal da Fazenda

UNIDADE: 06.01 - Coordenadoria Geral

AÇÃO: 1.014 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNREBOM (SMF)

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.24.00.00 - Equipamento de proteção, segurança e socorro - 13419

Fonte de Recursos: () Livre Vinculado(x): Bergs Funrebom 1002 Banco: 3902

CÓDIGO PRODUTO	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR:
12123	04	Conjuntos	Conjunto de respiração autônomo , conforme descrição: - Mascara confeccionada em polímero com vedação facial em silicone; - Visor único, panorâmico incolor, de ampla visão em policarbonato resistente a impactos. Conjunto de fixação da peça facial à cabeça com 05 pontos de ajuste; - Arreio confeccionado em placa plástica antiestático reforçado com fibra de vidro, dotado de alças para facilitar o transporte e colocação do equipamento; - Deve ter acolchoamento nos ombros, lombar e cintura, confeccionados em material paraaramida ou aramida resistente e retardante a calor e chamas, com fecho do tipo engate rápido em material plástico, com destravamento interno de segurança; - O sistema de conexão com o cilindro deve ser do tipo rosca padrão DIN, com aperto exclusivamente manual; Cilindro confeccionado em alumínio com revestimento de fibra de carbono de alta resistência química, resistência à impactos e acabamento em epóxi cinza com camada de resina incolor; pressão de carga de 300 bar; volume hidrostático de 6,8 litros resultando numa reserva de 2.040 litros de ar; - Manômetro de trabalho do tipo disco com escala variando de 0 a 350 bar; - Alarme sonoro do tipo apito capaz de produzir um som perfeitamente audível ao usuário, mesmo em ambientes de elevados níveis acústicos. Deve possuir certificação conforme NBR13716:1996 e EN137-2. Informações detalhadas sobre o equipamento a ser adquirido estão no Ofício nº 008/B4-12ºBBM/2018 em anexo.	

DESTINO: EQUIPAMENTOS FUNREBOM


CREDOR:


Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

Ijuí, 05 de Março de 2018.

Aline Kromberg Tinti
Matrícula 1964875
Emitente

Irapi Paulo Basso
Secretário SMF
CPF: 058.484.740-87

OBSERVAÇÕES LEI MUNICIPAL N.º 5565/2011	PREFEITO <input checked="" type="checkbox"/> Deferido () Indeferido  Valdir Heck Prefeito	COPAM Modalidade: <i>Preço</i> Data: <i>0 16/03/2018</i> Assinatura/Carimbo
---	--	---

Município de Ijuí - Poder Executivo

Priscila Maurer Leviski
Diretora de Compras - Patrimônio
e Almoxarifado



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
12º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

Ijuí, RS, 15 de janeiro de 2018.

Ofício nº 008/B4-12ºBBM/2018

Do Cmt do 12º BBM

Ao Exmo. Sr Valdir Heck

Prefeito Municipal, de Ijuí


Assunto: aquisição de material

Anexo: descrição de material e orçamentos

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, solicito a aquisição de quatro (04) conjuntos autônomos de respiração, conforme especificações em anexo, com recursos oriundos do FUNREBOM.


CLAITON FERNANDO MARMITT
Maj QOEM – Cmt do 12º CRB

*Autorizado "do Referencial" do
Comando Direto. 31/01/18.*


Eliani Paulo Basso
CIC nº 058.484.740-87
Secretário Municipal da Fazenda

46 JAN 2018



Equipamento de Proteção Respiratória:

Mascara confeccionada em polímero com vedação facial em silicone.

Visor único, panorâmico incolor, de ampla visão em policarbonato resistente a impactos.
Conjunto de fixação da peça facial à cabeça com 05 pontos de ajuste.

Arreio confeccionado em placa plástica antiestático reforçado com fibra de vidro, dotado de alças para facilitar o transporte e colocação do equipamento.

Contem acochoamento nos ombros, lombar e cintura, confeccionados em material paraaramida ou aramida resistente e retardante a calor e chamas, com fecho do tipo engate rápido em material plástico, com destravamento interno de segurança.

O sistema de conexão com o cilindro deve ser do tipo rosca padrão DIN, com aperto exclusivamente manual.

Cilindro confeccionado em alumínio com revestimento de fibra de carbono de alta resistência química, resistência a impactos e acabamento em epóxi cinza com camada de resina incolor; pressão de carga de 300 bar; volume hidrostático de 6,8 litros resultando numa reserva de 2.040 litros de ar.

Manômetro de trabalho do tipo disco com escala variando de 0 a 350 BAR.

Alarme sonoro do tipo apito capaz de produzir um som perfeitamente audível ao usuário, mesmo em ambientes de elevados níveis acústicos. Possui certificação conforme NBR13716:1996 e EN137-2.


Fabio R. Seifert
SGT QPM-2
Id. Func. 2688301