



MUNICIPIO DE JUÍ-PODER EXECUTIVO

COPAM-RECEBIDG

01/02/2017

Ass.: Jessica

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRÂNSITO

REQUISIÇÃO INTERNA nº 413/2017 – CT

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Obras e Trânsito

UNIDADE: 03 - Coordenadoria de Trânsito

Projeto/Atividade: 2.112 – Operação, Fiscalização, Sinalização e Educação para o Trânsito (CT)

Elemento: 3.3.90.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo

Código reduzido: 10581

Fonte de Recursos: () Livre Vinculado(x) : 1229 Banco: 3841

CÓDIGO PRODUTO	ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1463	01	06 ✓	Und.	Fundo fosfatizante branco para galvanizado, embalagem com 3,6 l, validade mínima de 01 ano após a data de entrega.		
4095	02	20 ✓	Und.	Tinta acrílica fosca, para pintura de piso, cor amarela, tonalidade padrão Munsell N 10 YR 7,5/14, embalagem metálica com 18 l de produto. Validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega do produto.		
7211	03	50	Und.	<p>Tinta BRANCA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto.</p> <p>Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias.</p> <p>Obs: Entrega obrigatória de laudo, certificado por órgão oficial reconhecido, com o número do lote, que ateste as características do produto.</p> <p>Características básicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Embalagem metálica cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem<ul style="list-style-type: none">• ótima resistência à abrasão• resistência à gasolina• secagem rápida (15 minutos no pick up)• perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas<ul style="list-style-type: none">• ausência de sangramentos nos pavimentos betuminosos novos• ausência de grumos ou sedimentos que não possam ser facilmente diluídos• perfeita ancoragem de microesferas• pronta para uso, com diluição máxima de 5%, se necessário• validade mínima de 06 (seis) meses após a data de entrega• rótulo na embalagem constando os dados do fabricante, data de fabricação, número do lote, cor da tinta, data de validade, composição e nome do produto e outros dados conforme legislação vigente.• Vedação de borracha no interior da tampa• cor Branca N 9,5 (padrão Munsell)		

7212	04	50	Und.	<p>Tinta AMARELA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto.</p> <p>Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias.</p> <p>Obs: Entrega obrigatória de laudo, certificado por órgão oficial reconhecido, com o número do lote, que ateste as características do produto.</p> <p>Características básicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embalagem metálica cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem <ul style="list-style-type: none"> • ótima resistência à abrasão • resistência à gasolina • secagem rápida (15 minutos no pick up) • perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas <ul style="list-style-type: none"> • ausência de sangramentos nos pavimentos betuminosos novos • ausência de grumos ou sedimentos que não possam ser facilmente diluídos • perfeita ancoragem de microesferas • pronta para uso, com diluição máxima de 5%, se necessário • validade mínima de 06 (seis) meses após a data de entrega • rótulo na embalagem constando os dados do fabricante, data de fabricação, número do lote, cor da tinta, data de validade, composição e nome do produto e outros dados conforme legislação vigente. • Vedação de borracha no interior da tampa • cor amarela N 10 YR 7,5/14 (padrão Munssel) 	
------	----	----	------	---	--

7213	05	06	Und.	<p>Tinta PRETA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto.</p> <p>Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias.</p> <p>Obs: Entrega obrigatória de laudo, certificado por órgão oficial reconhecido, com o número do lote, que ateste as características do produto.</p> <p>Características básicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embalagem metálica cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem <ul style="list-style-type: none"> • ótima resistência à abrasão • resistência à gasolina • secagem rápida (15 minutos no pick up) • perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas <ul style="list-style-type: none"> • ausência de sangramentos nos pavimentos betuminosos novos • ausência de grumos ou sedimentos que não possam ser facilmente diluídos • perfeita ancoragem de microesferas • pronta para uso, com diluição máxima de 5%, se necessário • validade mínima de 06 (seis) meses após a data de entrega • rótulo na embalagem constando os dados do fabricante, data de fabricação, número do lote, cor da tinta, data de validade, composição e nome do produto e outros dados conforme legislação vigente. • Vedação de borracha no interior da tampa • cor preta 	
------	----	----	------	--	--

29572	06	08	Und.	<p>Tinta AZUL para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto.</p> <p>Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias.</p> <p>Obs: Entrega obrigatória de laudo, certificado por órgão oficial reconhecido, com o número do lote, que ateste as características do produto.</p> <p>Características básicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embalagem metálica cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem <ul style="list-style-type: none"> • ótima resistência à abrasão • resistência à gasolina • secagem rápida (15 minutos no pick up) • perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas <ul style="list-style-type: none"> • ausência de sangramentos nos pavimentos betuminosos novos • ausência de grumos ou sedimentos que não possam ser facilmente diluídos • perfeita ancoragem de microesferas • pronta para uso, com diluição máxima de 5%, se necessário • validade mínima de 06 (seis) meses após a data de entrega • rótulo na embalagem constando os dados do fabricante, data de fabricação, número do lote, cor da tinta, data de validade, composição e nome do produto e outros dados conforme legislação vigente. • Vedação de borracha no interior da tampa • cor azul – COLOCAR TONALIDADE 		
9810	08	20	Und.	Solvente para tinta à base metilmetacrilato monocomponente. Conteúdo em latas de 18 litros, possuindo tampa rosqueada, trazendo no rótulo informações da empresa, com determinação da massa específica (g/cm³) min. 0,805 e máx. 0,880, faixa de destilação (°C) min. 105,0 e máx. 117,0, com ausência de benzeno, composição química de hidrocarbonetos de rápida evaporação, limpo e isento de impurezas		
9578	09	05	Und.	Thinner, uso geral, para diluição de esmalte sintético automotivo e industrial. Embalagem com 18 l.		
19537	10	10	Und.	Solvente aguarrás, embalagem com 05 l		
9813	11	08	Und.	Tinta esmalte sintético industrial, cor branca, brilhante, Gl 3,6 l, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos.		
9814	12	02	Und.	Tinta esmalte sintético industrial, cor amarelo ouro, brilhante, Gl 3,6 l, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos.		
9816	13	04	Und.	Tinta esmalte sintético industrial, cor vermelha, MASSEI FERGUSSON, brilhante, Gl 3,6 l, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos.		

9818	14	04	Und.	Tinta esmalte sintético industrial, cor preta, brilhante, Gl 3,6 l, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos.		
9819	15	01	Und.	Tinta esmalte sintético industrial, cor verde folha, brilhante, Gl 3,6 l, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos.		

Destino: Demarcação viária; pintura de placas de sinalização viária

Credor:


Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.


Ijuí, 26 de Janeiro de 2017

Glevando V. M. Heinrich
Matrícula nº 1707396
Emitente

Jair Antonio da Rosa
Secretário Municipal Desenvolvimento
Urbano Obras e Trânsito

Jair Antonio da Rosa
Secretário Requisitante

OBSERVAÇÕES	PREFEITO		COPAM
	<input checked="" type="checkbox"/> Deferido	<input type="checkbox"/> Indeferido	Modalidade: <i>Pugna</i>
	 Valdir Heck Prefeito		Data: <i>21/02/2017</i> Assinatura/Carimbo

Município de Ijuí - Poder Executivo

 Priscila Maurer Leviski
 Diretora de Compras - Patrimônio e Almoxarifado

*Requisição
264117
Bela*

PROE: 159114

P.P: 15114