



PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO PP 64/2023 MUNICÍPIO DE IJUÍ

OBJETO DA LICITAÇÃO: Constitui objeto do presente pregão, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, o Registro de Preços para aquisição de mobiliário, utensílios e equipamentos em geral. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seu Termo de Referência.

RAZÃO SOCIAL: DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 47.236.144/0001-05
INSC: 90956699-10
FONE: (43) 9 9640-2645
E-MAIL: DEPIZOLIDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM
ENDEREÇO: AV. MARGINAL 2775-B PQ INDUSTRIAL III
CIDADE: SIQUEIRA CAMPOS
ESTADO: PARANÁ
CEP: 84.940-000

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
17	UND	100	Estante com divisórias para brinquedos em 100% MDF, pintura UV texturizada, com chapa de 18 mm, de alta qualidade e resistência. Na cor branca, com 8 nichos. Com pés cônicos de 5 cm de altura aproximadamente. Dimensões: altura 83cm, largura 1,80m e profundidade 33,50cm. Entregar montado no endereço combinado.	MOBIDESK NCH8	R\$ 350,00	R\$ 35.000,00
18	UND	300	Cadeira com apoio de braço para escrever Cadeira universitária estofada estrutura em tubo de aço 20x20 (parede 1,20mm) para pés, encosto e suporte da prancheta, tubo 20x30 (parede 1,50mm) para parte inferior do braço, quatro pés com ponteiros plásticos 20x20 com pino embutido. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão a 120°C. Pintura em epóxi-pó na cor preto, processo de cura em estufa a 220°C. Porta livros em arame de 1/4 redondo. Assento(410x410mm) e encosto(320x340mm) em espuma laminada de densidade média. Fixados à estrutura através de parafusos de 1/4 sextavados, com porca de garra. Prancheta(650x490x340mm) confeccionada em compensado multilaminado de 18mm com acabamento das bordas em alumínio tipo "T" em formato boleado e liso (dimensões 19mm x 13mm) na parte que é encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado com distância entre elas de 4mm. A largura da	MOBIDESK UNIV1000	R\$ 290,00	R\$ 87.000,00

			<p>peça encaixada de 2mm e com extremidade das ranhuras de 3,7mm. Raio de curvatura da parte boleada de 12°. Fixados a estrutura através de parafusos auto atarraxantes 4.5x35 PHP. Altura do assento ao chão 460mm, altura do encosto ao chão 890mm, altura da parte frontal da prancheta ao chão 800mm. Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.</p>			
23	UND	200	<p>conjunto de mesa com 6 cadeiras Mesa: Estrutura em tubo de aço 20x20 (parede 1,20mm) que unidos formam peça única, travessas horizontais entre os pés em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e mão francesa para reforço. Pés com ponteiros plásticos 100% injetadas. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (1800x600mm) em MDF de 18mm revestido em ambas as faces com melamínico branco textura. Face superior com aplicação de imagem colorida e acabamento impermeável. Bordas com acabamento em PVC tipo "T" cor cinza, fixado através de encaixe. Fixados à estrutura através de 08 parafusos atarraxantes. Altura 580mm. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Acabamento com tinta epóxi-pó cor cinza. Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiros 3/4 injetadas</p>	MOBIDESK CJRFT1806C	R\$ 1.000,00	R\$ 200.000,00

			<p>100% polipropileno. Assento (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina PP texturizada.</p> <p>Altura do assento ao chão 340mm. Altura do encosto ao chão 625mm.</p> <p>Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.</p>			
24	UND	200	<p>conjunto de mesa com 4 cadeiras (Redonda)</p> <p>Mesa: Estrutura dos pés em tubo de aço 30x30(parede 1,20mm) e 20x30(parede 1,06) para requadro e fixação do tampo. Fechamento com ponteiros plásticos 30x30 em polipropileno. Sistema de soldagem processo MIG unindo todas as partes metálicas.</p> <p>Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto.</p> <p>Tampo (1000mm de diâmetro) em MDF de 18mm, revestido com laminado melamínico de 0,8mm de espessura, bordas com acabamento em alumínio tipo "T" em formato boleado e liso (dimensões 19mm x 13mm) na parte que é encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado com distância entre elas de 4mm. A espessura da peça encaixada de 2mm e com extremidade das ranhuras de 3,7mm. Raio de curvatura da parte boleada de 12mm. Tampo fixado à estrutura através de 08 parafusos 4.5x45PHP atarraxantes. Altura: 580mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiros, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor amarelo, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.</p> <p>Nos moldes das ponteiros e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos</p>	MOBIDESK CJRFT4C	R\$ 790,00	R\$ 158.000,00

		<p>com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x310mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor amarelo. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 350mm.</p> <p>Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado da cadeira de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que a cadeira é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital. Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido</p>			
--	--	--	--	--	--

			nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.			
26	UND	30	<p>mesa com 2 gavetas Tampo e painel em MDP melamínico na cor ovo ou branco. Estrutura em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura epóxi-pó. Dimensões: 1200x600x740mm (CxLxA). Gaveteiro: confeccionado em MDP melamínico na cor ovo ou branco com puxador, com 2 gavetas. Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário Entregue instalado na escola.</p>	MOBIDESK ME120	R\$ 298,89	R\$ 8.966,70
29	UND	100	<p>Armário baixo com 2 portas e 1 prateleira interna, confeccionado em MDP ou MDF no mínimo 15mm, Fechadura cilíndrica tipo Yale com sistema articulado. Puxadores em polietileno. Pés que permitem regulagem quando há desnível do piso. Dimensões: 68,5 cm de altura x 89 cm de largura x 38 cm de profundidade. Cor Azul.</p>	MOBIDESK AB80	R\$ 240,00	R\$ 24.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 512.966,70 QUINHENTOS E DOZE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS.						

DOS PRAZOS:

FORNECIMENTO: CONFORME EDITAL.

PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 (DOZE) MESES

DAS DECLARAÇÕES

- NOSSA EMPRESA DECLARA QUE: SOB AS PENAS DE LEI, QUE OS ITENS/SERVIÇOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL SUPRACITADO, BEM COMO SEUS ANEXOS;
- NOSSA EMPRESA DECLARA QUE: OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS PELA PROPONENTE NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGUROS, FRETES E LUCRO;
- NOSSA EMPRESA DECLARA QUE: SER CONHECEDOR DE TODOS OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A SUPRACITADA LICITAÇÃO;
- NOSSA EMPRESA DECLARA QUE: PRODUTOS SERÃO SUBSTITUIDOS SEM ONUS PARA A ENTIDADE CASO ESTEJAM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS;
- NOSSA EMPRESA DECLARA QUE: OFERTADOS CONTAM COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, COM DISPONIBILIDADE DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PRESTADA POR EMPRESAS CREDENCIADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. LOCAL DE ENTREGA: A SER DEFINIDO NO ATO DA SOLICITAÇÃO PELA CONTRATANTE;

DADOS DO SÓCIO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME: GABRIEL DIAS DEPIZOLI

CPF: 083.832.459-20

RG: 13.456.445-8



TELEFONE: (43) 9 9640-2645 / (43) 9 9183-0080
E-MAIL: DEPIZOLIDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM
ENDEREÇO: AV. MARGINAL 2775-B PQ INDUSTRIAL III
CIDADE: SIQUEIRA CAMPOS
ESTADO: PARANÁ
CEP: 84.940-000

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL 001 AG: 2221-7 CC: 25.326-0



SIQUEIRA CAMPOS, 27 DE JUNHO DE 2023

DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 47.236.144/0001-05
GABRIEL DIAS DEPIZOLI
083.832.459-20
DIRETOR

DEPIZOLI
DISTRIBUIDORA