

MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA

RUA DO COMÉRCIO ROD SC 283

BAIRRO: CENTRO

FONE/FAX: (49) 3335-0560

MUNICÍPIO: PLANALTO ALEGRE

ESTADO: SC

CEP: 89882-000

CNPJ: 39.649.812/00001-06 IE: 260.768.537

EMAIL : licitacoesmcomercio@gmail.com - logisticamc39@gmail.com - vendas.rafaeldl@outlook.com

PREGAO ELETRONICO - 26/2023

PREFEITURA DE IJUI -RS

DATA 22/03/2023

BANCO SICOOB

AGENCIA Nº 3096

CONTA CORRENTE Nº 264.189-5

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

ITEM	QTD	UND	Descrição	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
63	60000	LITRO	Álcool etílico hidratado 7001NPM. Desinfetante e antisséptico hospitalar. Indicação como antisséptico para degermação das mãos quando ocorrer impossibilidade da lavagem das mãos. Embalagem de 01 litro. A empresa vencedora deverá apresentar a seguinte documentação junto à proposta readequada: a) Notificação ou Cadastro ou Registro na ANVISA (conforme classificação de risco)b) Para as propostas vencedoras que não forem de marcas pré-aprovadas, deverá ser enviado catálogo do produto. MARCAS PRÉ-APROVADAS: BENFORT; ITAJÁ; FLOP'S; DA ILHA.	SUPERVALE	R\$ 4,19	R\$ 251.400,00
						R\$ 251.400,00

REPRESENTANTE COMERCIAL

ANDRE LUIZ DOS SANTOS

RG: 3408161 SSP/SC

CPF: 005.501.609-06

A empresa DECLARA que:

1. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
2. A validade da presente proposta é de 90 (noventa) dias.
3. Cumprirá o prazo de fornecimento de acordo com o estabelecido no edital e seus anexos.
4. Não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.

**ANDRE LUIZ DOS
SANTOS:00550160906**

Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ
DOS SANTOS:00550160906
Dados: 2023.03.22 11:33:21 -03'00'





AROMATIZADOR DE AMBIENTE PITANGA

300 mL

Caixas: 6 x 300mL
Cód.: 7898960419368

REF:
Un.: 10731
Cx.: 11222



AROMATIZADOR DE AMBIENTE ROMÃ E CANELA

300 mL

Caixas: 6 x 300mL
Cód.: 7898960419214

REF:
Un.: 10660
Cx.: 11215

ÁLCOOIS

**SUPER
VALE**



ÁLCOOL ETÍLICO 92,8°

1 LITRO

Caixas: 12 x 1L
Cód.: 7898960419412

REF:
Un.: 10889
Cx.: 10892



ÁLCOOL ETÍLICO 92,8°

500 mL

Caixas: 12 x 500mL
Cód.: 7898960419498

REF:
Un.: 10890
Cx.: 10891



ÁLCOOL HIDRATADO 70°

1 LITRO

Caixas: 12 x 1L
Cód.: 7898960419443

REF:
Un.: 23430
Cx.: 23431



ÁLCOOL ETÍLICO 46,2°

500 mL

Caixas: 12 x 500mL
Cód.: 7898960419429

REF:
Un.: 10870
Cx.: 10898



ÁLCOOL ETÍLICO 46°

1 LITRO

Caixas: 12 x 1L
Cód.: 7898960419474

REF:
Un.: 10869
Cx.: 10897

**SUPER
VALE**

11



ALCOOL
SANTIZANTE DE USO
GERAL
ALCOOL
ETILICO 45° INPM
CONTÉM 1 L

SUPER
VALE

ALCOOL
SANTIZANTE DE USO
GERAL
ALCOOL
ETILICO 45° INPM
CONTÉM 1 L

SUPER
VALE

SUPER
VALE

SAC
SANTIZANTE DE USO
GERAL
ALCOOL ETILICO 45° INPM
CONTÉM 1 L

SAC
SANTIZANTE DE USO
GERAL
ALCOOL ETILICO 45° INPM
CONTÉM 1 L

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

Detalhe do Produto: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM SUPERVALE

Nome da Empresa	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP		
CNPJ	85.511.954/0001-11	Autorização	3.02.952-7
Nome Comercial	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM SUPERVALE		
Classe Terapêutica	DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS		
Registro	329520013		
Processo	25351.899465/2020-13		
Vencimento do registro	03/05/2031		
Situação do Produto	ATIVO		

Rótulo

Visualizar 1º rótulo

Apresentação ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
FRASCO + CAIXA DE PAPELÃO	LIQUIDO	1	03/05/2021
Validade	24 meses	Registro	3295200130019
Princípio Ativo			
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - FRASCO Secundária - CAIXA DE PAPELÃO 		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <ul style="list-style-type: none"> SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP - DOIS VIZINHOS - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Via de Administração	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
IFA único	Não		
Conservação	<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Restrição de prescrição	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Restrição de uso	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Destinação	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Restrito a hospitais	Não Informado
Tarja	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Medicamento de referência	Não
Apresentação fracionada	Não

[Voltar](#)

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP

CNPJ

85.511.954/0001-11

Endereço Completo

SETOR ESTRADA FLOR DA SERRA, S/N - MARGARIDA GALVAN CEP: 85.660-000 - DOIS VIZINHOS/PR

Telefone

(46) -536-1144

Responsável Técnico

MARISA BAGATINI RAMUSKI

Responsável Legal

CELIO VITAL GALVAN

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

3.02.952-7

Data do Cadastro

29/10/2004

Situação

Ativa

Nº do Processo

25023.080002/2004-79

Cadastro

3 - Saneantes

Atividades / Classes**Armazenar**

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Embalar

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Fabricar

- Saneante Domis.

Fracionar

- Saneante Domis.

Reembalar

- Saneante Domis.

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
----------------------------	--	---------------------------	----------------------------------

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
----------------------------	--	---------------------------	----------------------------------

Nenhum registro encontrado

[Voltar](#)



Supervale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.

Est. Flor da Serra s/n - Dois Vizinhos – PR

Fone: (046) 3536-1144 e-mail- laboratorio@valeverde.net.br

Produto: Álcool Etílico Hidratado 70° INPM

Data: 30/04/2020

Nº. FISPQ: 03

Versão: 1.

1. Identificação do produto e da empresa

Nome do produto: Álcool Etílico Hidratado 70° INPM
Código Interno de Identificação: Álcool Etílico Hidratado 70° INPM- Supervale 1L.
Álcool Etílico Hidratado 70° INPM- Supervale 5L.
Identificação da Empresa: Supervale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.
Endereço: Est. Flor da Serra s/n - Dois Vizinhos – PR
Resp. Químico: Marisa B. Ramuski – CRQ N° 09200511

2. Composição e informações sobre os ingredientes

Nome Químico comum ou Genérico: Etanol
Sinônimos: Álcool Etílico Hidratado Carburante; AEHC.
Álcool Etílico Hidratado Industrial; AEHI.

Nome Químico	CAS	Classe de Risco
Álcool etílico	64-17-5	Classe: 3 Nº de risco: 1170
Água	7732-18-5	Classe: na Nº de risco: na

Substâncias químicas que contribuem para o perigo: Etanol 70° INPM

3. Identificação de perigos

Perigos mais importantes: Líquido Inflamável.

Supervale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.

Est. Flor da Serra s/n - Dois Vizinhos – PR

Fone: (046) 3536-1144 e-mail- laboratorio@valeverde.net.br

Produto: Álcool Etílico Hidratado 70° INPM

Data: 30/04/2020

Nº. FISPQ: 03

Versão: 1.



Efeitos do produto: Se em contato direto com os olhos pode causar queimaduras graves, e dependendo do tempo de exposição pode levar a perda da visão.

Efeitos adversos à saúde humana: Tóxico por ingestão, provocando sonolência e embriaguez. Os vapores possuem efeito narcótico em altas concentrações; irritante aos olhos; o contato prolongado da pele com o produto pode ocasionar ressecamento e conseqüentemente dermatite. Nocivo: A exposição prolongada por inalação pode causar danos sérios à saúde.

Efeitos ambientais: A dispersão no ambiente pode contaminar a área. Evite entrada em cursos de água. Perigoso para organismos aquáticos, podendo causar mortandade.

Perigos Específicos: Produto inflamável e nocivo.

4. Medidas de primeiros-socorros

Inalação: Remova a vítima para local fresco e ventilado, mantendo-a aquecida e em repouso. Se a respiração for irregular ou parar, aplicar técnica de respiração assistida e procurar atendimento médico imediatamente.

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, e lavar com água em abundância. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas.



Supervale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.

Est. Flor da Serra s/n - Dois Vizinhos – PR

Fone: (046) 3536-1144 e-mail- laboratorio@valeverde.net.br

Produto: Álcool Etílico Hidratado 70° INPM

Data: 30/04/2020

Nº. FISPQ: 03

Versão: 1.

Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por 15 minutos e procurar atendimento médico.

Ingestão: Não induzir vômito, lavar a boca com água e procurar assistência médica imediatamente.

Ações que devem ser evitadas: Não provoque vômitos e não dê nada a uma pessoa inconsciente.

Descrição breve dos principais sintomas e efeitos: Náuseas, tonturas e dores de cabeça, no caso de vapores.

Outras instruções: Para todos os casos, consultar imediatamente um Centro de Intoxicação (CEATOX 0800-722-6001) ou Serviço de Saúde mais próximo, levando consigo o rótulo, a embalagem ou a FISPQ do produto.

Notas ao médico: Tratamento sintomático. Contate se possível um centro de toxicologia. CEATOX 00800-722-6001

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de Extinção Apropriados: Espuma para álcool, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO₂).

Meios de extinção NÃO apropriados: JATO D'AGUA. Água somente na forma de neblina.



Supervale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.

Est. Flor da Serra s/n - Dois Vizinhos – PR

Fone: (046) 3536-1144 e-mail- laboratorio@valeverde.net.br

Produto: Álcool Etílico Hidratado 70° INPM

Data: 30/04/2020

Nº. FISPQ: 03

Versão: 1.

Perigos Específicos: Os vapores podem deslocar-se até uma fonte de ignição e provocar retrocesso de chamas. Os recipientes podem explodir com o calor do fogo. Há riscos de explosão do vapor em ambientes fechados ou rede de esgotos.

Métodos especiais: Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Resfrie os cilindros próximos ao fogo. A água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo legislação local. Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Resfriar os recipientes expostos ao fogo.

Proteção dos bombeiros: Usar equipamentos de proteção individual, apropriado.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais: Usar EPI's necessários e se possível retirar roupas contaminadas.

Remoção de fontes de ignição: Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, chamas e não fumar na área de risco. Isolar o vazamento.

Precauções ao meio ambiente: Segregar o material derramado para posterior descarte. Se a quantidade for pequena, absorver com serragem, terra ou areia. Transferir o material, com ferramentas apropriadas, para embalagens plásticas e descartá-las em local autorizado pela autoridade sanitária. Ocorrendo poluição de águas, notificar as autoridades competentes.

Métodos de limpeza:

Recuperação: Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para posterior eliminação.

Neutralização: Absorver com terra ou outro material absorvente.

Disposição: Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou em cursos d'água. Confinar, se possível, para posterior recuperação ou descarte. A



Supervale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.

Est. Flor da Serra s/n - Dois Vizinhos – PR

Fone: (046) 3536-1144 e-mail- laboratorio@valeverde.net.br

Produto: Álcool Etílico Hidratado 70° INPM

Data: 30/04/2020

Nº. FISPQ: 03

Versão: 1.

disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação ambiental vigente.

Nota: Contactar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas Técnicas: Umedecer um pano com o produto puro e aplicar diretamente nas superfícies a serem limpas/desinfetadas.

Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar EPI's adequados para evitar contato direto com o produto. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Ao abrir a embalagem, fazê-lo de modo a evitar vazamento.

Precauções para manuseio seguro: Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Orientações para manuseio seguro: Manipular respeitando as regras de segurança e higiene industrial. Evitar que o produto atinja os olhos ou a boca. Não permitir que o produto entre em contato com alimentos.

Condições de Armazenamento:

Medidas Técnicas Adequadas: O local de armazenamento deve ter piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para reter em caso de vazamento.

Condições de Armazenamento Adequadas: Estocar em local adequado com bacia de contenção para reter o produto, em caso de vazamento, com permeabilidade permitida pela norma ABNT-NBR-7505-1.



Supervale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.

Est. Flor da Serra s/n - Dois Vizinhos – PR

Fone: (046) 3536-1144 e-mail- laboratorio@valeverde.net.br

Produto: Álcool Etílico Hidratado 70° INPM

Data: 30/04/2020

Nº. FISPQ: 03

Versão: 1.

Condições de armazenamento a evitar: locais úmidos, com fontes de calor e exposto ao sol.

Produtos e materiais incompatíveis: não armazenar junto com alimentos, bebidas, inclusive os destinados para animais.

Materiais seguros para embalagens Recomendadas: produto já embalado em embalagem apropriada.

8. Controle de exposição e proteção individual

Medidas de Controle de Engenharia: Manipular o produto com ventilação local exaustora ou ventilação geral diluidora (com renovação de ar), de forma a manter a concentração dos vapores inferior ao Limite de Tolerância.

Equipamentos de Proteção Individual Apropriado:

Proteção Respiratória: Utilizar máscara para vapores orgânicos.

Proteção das mãos: Luvas de PVC ou borracha.

Proteção para os olhos: Óculos de segurança.

Proteção da pele e do corpo: Uniforme, avental de PVC e botas de borracha.

Precauções Especiais: Manter chuveiros de emergência e lavador de olhos disponíveis nos locais onde haja manipulação do produto.

Medidas de higiene: Manter as roupas contaminadas em ambiente ventilado e longe de fontes de ignição, até que sejam lavadas ou descartadas. Métodos gerais de controle utilizados em Higiene Industrial devem minimizar a exposição ao produto. Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos. Separar as roupas de trabalho das roupas comuns



Supervale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.

Est. Flor da Serra s/n - Dois Vizinhos – PR

Fone: (046) 3536-1144 e-mail- laboratorio@valeverde.net.br

Produto: Álcool Etílico Hidratado 70° INPM

Data: 30/04/2020

Nº. FISPQ: 03

Versão: 1.

9. Propriedades físico-químicas

Estado Físico: Líquido.

Cor: Incolor

Odor: Característico de álcool.

pH: 6,0 a 8,0.

Densidade a 20 °C: 0,860 a 0,869 g/L

Temperaturas Específicas nas quais Ocorrem Mudanças de Estado Físico:

Ponto de Ebulição: 77 °C a 101,325 kPa (760 mmHg)

Ponto de Fusão: -118 °C.

Ponto de Fulgor: 15°C

Solubilidade: solúvel em água em todas as proporções.

10. Estabilidade e reatividade

Condições Específicas:

Estabilidade: Estável nas condições normais de temperatura e pressão.

Reações perigosas: Este produto não deve ser usado em combinação a materiais combustíveis, calor excessivo e fontes de ignição.

Materiais ou substâncias incompatíveis: Agentes oxidantes fortes, Ácidos, Metais Alcalinos, Amônia, Hidrazina, Peróxidos, Anidridos, Hipoclorito de cálcio, Perclorato, Nitrato de Mercúrio, Óxido de prata, Sódio, Dióxido de potássio.

Produtos perigosos da decomposição: Monóxido de carbono, gases irritantes e tóxicos na decomposição térmica.



Supervale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.

Est. Flor da Serra s/n - Dois Vizinhos – PR

Fone: (046) 3536-1144 e-mail- laboratorio@valeverde.net.br

Produto: Álcool Etílico Hidratado 70° INPM

Data: 30/04/2020

Nº. FISPQ: 03

Versão: 1.

11. Informações toxicológicas

Informação de Acordo com as Diferentes Vias de Exposição:

Principais sintomas: Causa dor de cabeça, sonolência e lassidão. Absorvido em altas doses podem provocar torpor, alucinações, visuais, embriaguez, podendo evoluir até perda total de consciência.

Contato com a pele: É levemente irritante e pode causar dermatites, irritação e vermelhidão.

Contato com os olhos: Causa irritação severa, vermelhidão.

Inalação de vapores: É levemente irritante, pode causar sonolência e tonturas.

Ingestão: Estudos com animais indicam que causa efeito adverso no sistema circulatório, fígado e rins.

Toxicidade reprodutiva e de desenvolvimento: Não foram encontradas anomalias feitas em testes com animais.

Efeitos Locais: Pode provocar irritação aos olhos, mucosas e trato respiratório.

12. Informações ecológicas

Efeitos Ambientais, Comportamentos e Impactos do Produto:

Impacto Ambiental: Pode causar impacto ambiental em grandes concentrações, afetando o solo e provocando danos à fauna e flora.

Mobilidade: Miscível com água podendo contaminar esgotos, rios, córregos e outras correntes de água. Produto bastante volátil.

Degradabilidade: É prontamente biodegradável

Bioacumulação: Não bioacumula significativamente.

Supervale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.

Est. Flor da Serra s/n - Dois Vizinhos – PR

Fone: (046) 3536-1144 e-mail- laboratorio@valeverde.net.br

Produto: Álcool Etílico Hidratado 70° INPM

Data: 30/04/2020

Nº. FISPQ: 03

Versão: 1.

13. Considerações sobre tratamento e disposição

Restos de Produto: Os restos de produtos devem ser encaminhados para estação de tratamento, ou seguir recomendação específica de acordo com as regulamentações federais, estaduais e locais.

Embalagem usada: Não devem ser reutilizadas. Envie para recondicionadores credenciados pelas autoridades para executar tais procedimentos.

14. Informações sobre transporte

Terrestres: Portaria 420/2004 do Ministério dos Transportes.

- Número da ONU: 1170 (álcool hidratado)
- Classe de Risco: 3 (álcool hidratado)
- Numero de Risco: 30 (álcool hidratado)
- Risco subsidiário: N.A.
- Grupo de embalagem: II

Transporte Marítimo.

- Número da ONU: 1170
- Nome apropriado para embarque: Ethanol
- Classe IMO: 3.0
- Poluente marinho: Não
- Grupo de embalagem: II

Transporte Aéreo.

- Número da ONU: 1170
- Nome apropriado para embarque: Ethanol
- Classe IATA: 3
- Grupo de embalagem: II
- Risco subsidiário: N.A



Supervale Verde Indústria Produtos Químicos LTDA.

Est. Flor da Serra s/n - Dois Vizinhos – PR

Fone: (046) 3536-1144 e-mail- laboratorio@valeverde.net.br

Produto: Álcool Etílico Hidratado 70° INPM

Data: 30/04/2020

Nº. FISPQ: 03

Versão: 1.

15) REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações: ABNT NBR 14.725:2012-Parte 4 (FISPQ)

Produto Saneante Notificado na ANVISA nºxxxxxx.