

**ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 64/2023 - PROCESSO 381/2023**

LOCAL: MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS
RAZÃO SOCIAL: MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME
CNPJ: 14.282.205/0001-11 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9057196537
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8958
ENDEREÇO: RUA VICTOR TYSKI Nº 40 – BAIRRO INDUSTRIAL – RIO AZUL – PR –
CEP: 84.560-000
NOME DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA / CARGO:
ADEMIR AUGUSTO DEMBRINSKI – SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF DO RESPONSÁVEL: 030.067.319-13 R.G. DO RESPONSÁVEL: 7.617.924-7/PR
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICOOB 756 – AGENCIA 3031 – C/C 61754-7
E-MAIL: moveisandriei@yahoo.com.br
TELEFONE: (42)3463-1411

Referente: Pregão Eletrônico n.º64/2023

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa Proposta relativa à Licitação em referência, destinada ao aquisição de mobiliário, utensílios e equipamentos em geral. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seu Termo de Referência assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados em sua execução.

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

ITEM	COD.	QT	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
20	49481	200	CJT	Conjunto refeitório tamanho 01, composto por 1 mesa e 4 cadeiras Mesa: Estrutura com pés em tubo de aço 1 1/2" em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço 40x40mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de secção retangular 20x50mm em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo em chapa de aço espessura de 3mm. Aletas de fixação do tampo em chapa de aço 14 (1,9mm). Fixação do tampo à estruturas através de 02 parafusos 4.5x50 FH chato dourado e parafusos para aglomerado, de 4,5mm x 22mm, cabeça panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na coíjetadas na cor laranja fixadas à estrutura através de encaixe. Tampo (1200x600mm) em madeira aglomerada (MDP) espessura de 25mm, revestido na face superior em	PROPRIA CJR01	600,00	120.000,00

MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537
RUA VICTOR TYSKI Nº 40- BAIRRO INDUSTRIAL-
RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000
FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: moveisandriei@yahoo.com.br
SITE: www.moveisandriei.com





MÓVEIS ANDRIEI

FABRICANTE DE MÓVEIS ESCOLARES

			<p>laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor branca. Topos transversais e longitudinais encabeçados com fita de bordo em PVC com primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor laranja coladas com adesivo "Hot Melting". Altura 460mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiros, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiros e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (340x260mm) e encosto (336x168mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor laranja. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 260mm. Certificado de</p>		
--	--	--	---	--	--

MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537
RUA VICTOR TYSKI Nº 40- BAIRRO INDUSTRIAL-
RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000
FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: moveisandriei@yahoo.com.br
SITE: www.moveisandriei.com





MÓVEIS ANDRIEI

FABRICANTE DE MÓVEIS ESCOLARES

				Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário e/ou fabricante do MDP			
21	49482	200	CJT	Conjunto refeitório infantil, composto por 1 mesa e 4 cadeiras Mesa: estrutura com pés em tubo de aço 1 1/2" em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço 40x40mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de secção retangular 20x50mm em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo em chapa de aço espessura de 3mm. Aletas de fixação do tampo em chapa de aço 14 (1,9mm). Fixação do tampo à estruturas através de 02 parafusos 4.5x50 FH chato dourado e parafusos para aglomerado, de 4,5mm x 22mm, cabeça panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor amarela fixadas à estrutura através de encaixe. Tampo(1200x600mm) em madeira aglomerada (MDP) espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor branca. Topos transversais e longitudinais encabeçados com fita de bordo em PVC com primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor amarela coladas com adesivo "Hot Melting". Altura 590mm. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor amarelo, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x310mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados	PRÓPRIA CJR03	695,00	139.000,00

MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537
RUA VICTOR TYSKI Nº 40- BAIRRO INDUSTRIAL-
RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000
FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: moveisandriei@yahoo.com.br
SITE: www.moveisandriei.com





**MÓVEIS
ANDRIEI**
FABRICANTE DE MÓVEIS ESCOLARES

				anatomicamente, pigmentados na cor amarelo. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 350mm. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário e/ou fabricante do MDP.			
36	49490	50	UND	Mesa de reunião formato oval, medidas aproximadas de 2,2mx1m, confeccionado em MDP ou MDF no mínimo 15mm, bordas perfil de PVC. Cor azul; Pés que permitem a regulagem quando há desnível do piso.	PRÓPRIA MS-RE	490,00	24.500,00

O valor total da presente proposta é de R\$ 283.500,00 (DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL E QUINHENTOS REAIS)

A empresa DECLARA que:

1. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
2. A validade da presente proposta é de 90 (noventa) dias.
3. Cumprirá o prazo de fornecimento de acordo com o estabelecido no edital e seus anexos.
4. Não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.

MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537
RUA VICTOR TYSKI Nº 40- BAIRRO INDUSTRIAL-
RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000
FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: moveisandriei@yahoo.com.br
SITE: www.moveisandriei.com



Atenciosamente.

Dados do responsável pela assinatura do contrato:

Nome completo: ADEMIR AUGUSTO DEMBRINSKI

Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR

RG: 7.617.924-7/PR

CPF: 030.067.319-13

Telefone: 42 3463-1411

Endereço: RUA GABRIEL CURY 106 – RIO AZUL PR

E-mail institucional: moveisandriei@yahoo.com.br

Rio Azul/PR, 27/06/2023.

Ademir Augusto Dembrinski
Sócio Administrador
RG 7.617.924-7
CPF 030.067.319-13